

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UNCISAL

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 41010.15220/2020.

ASSUNTO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da

crise causada pelo novo COVID-19 (coronavírus), conforme condições, quantidades e exigências a

seguir estabelecidas:

CAMPO OBRIGATÓRIO EMPRESA / PROPONENTE: MEGAMED COMÉRCIO LTDA CNPJ: 05.932.624/0001-60 FONE/FAX: (81) 3212-1088 RESPONSÁVEL: FRANCISCO ALVES EMAIL: megamed.comercio@hotmail.com

CONDIÇÕES GERAIS:

- CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)
 OBESERVAÇÕES:
- 1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.
- O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.
- 3. FOMEA DE PAGAMENTO: EMPENHO
- 4. FRETE: CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho, atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.	UND	1.200	NEVE	4,50	5.400,00
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3	CAIXA	2.700	PROTECT MED	24,00	64.800,00

Rua Doutor Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió - AL, CEP: 57.010-300



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UN CISAL

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

	CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.	reto Ma				
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UND	9.000	NEVE	9,00	81.000,00
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo	PACOTE	1.100	MEDIX	19,50	21.450,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UN CISAL



(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.		
	TOTAL	172.650,00

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

VALOR MÍNIMO GANHO PARA EMPENHO: 2.000

DATA DA PROPOSTA: 08 / 10 / 2020

Nome legivel do responsável e CPF:

CARIMBO DO PROPONENTE

MEGAMED COMERCIO LTDA

RUA PAULA BATISTA, 180 - LOJA 000 CASA AMARELA - RECIFE/PE CNPJ: 05.932.624/0001-60



FICHA TÉCNICA

1- CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO:

Nome técnico do produto:

Vestimenta Hospitalar (código anvisa: 2501182)

Nome Comercial:

Avental de Procedimento Descartável - Neve.

Nº de Registro na anvisa: 81855830033

Responsável Técnico: Ramon Teles Marques CRQ IV REGIÃO- 04265845

MODELOS FABRICADOS E COMERCIALIZADOS:

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - PP Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - P Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - M Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - G Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - GG Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Curta - EG

Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - PP Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - P Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - M Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - G Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - GG Avental de Procedimento Descartável Neve - Manga Longa - EG

Apresentação comercial do Produto

O Avental de Procedimento Descartável Neve será apresentado em embalagem plástica primária, sendo pacotes com 10 nudades.

Descrição Geral do Produto:

O Avental de Procedimento Descartável Neve é confeccionados com material não tecido (sms) nas gramaturas de 15 g/m², 20 g/m², 25 g/m², 30 g/m², 35 g/m², 40 g/m², 45 g/m², 50 g/m², 55 g/m², 60 g/m², 65 g/m², 70 g/m², 75 g/m²

Modelos: com Manga Longa e ou Manga Curta, com elástico nos pulso e tiras para amarrar na cintura e no pescoço.

Tamanhos: PP (abaixo do pequeno); P (pequeno); M (média); G (grande); GG (maior que G). EG (extra grande)



Indicado como vestimenta/paramentação na execução de procedimentos hospitalares por equipe médica, enfermeiros, pacientes, acompanhantes e visitantes . podendo ser usado durante a execussão ou acompanhamento de procediemntos laboratoriais e exames. Produto não estéril.

Caso o cliente optar por esterilizar o produto, por E.T.O, proceder conforme os métodos, procedimentos e parâmetros estabelecidos na portaria interministerial 482/1999 e na NBR ISO 11135:2018

2. INSTRUÇÕES DE USO:

Deve ser usado como vestimentas tipo avental, durante a execussão de procedientos hospitalares e ou laboratoriais conforme as regras e procedimentos internos em locais específicos

Colocar o Avental de Procedimento Neve ajustando conforme necessidade.

3. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- * Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida.
- * Manter em local limpo, fresco e seco.
- * Após o uso devem ser descartados em local apropriado.
- * Produto não estéril.
- * Produto de uso Único, proibido reprocesso.

4. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local seco, arejado e a temperatura ambiente protegido da luz solar direta, de forma a garantir a integridade física e da embalagem e do produto.

8. VALIDADE:

05 anos após a data de fabricação, se armazendo em local adequado.

RAMON TELES MARQUES
RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGULATÓRIO

SAMILLY RODRIGUES

ENGENHARIA

MARK

ISMAEL MENDES

GESTÃO DA QUALIDADE





SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br>

[UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020 -FICHA TÉCNICA

MEGAMED COMERCIO <megamed.comercio@hotmail.com> Para: SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br>

7 de outubro de 2020 14:25

Prezados, boa tarde.

Todas as amostras já foram enviadas.

Att.

MEGAMED COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.932.624/0001-60

F: (81)3212-1088/1089/1090/1091

De: SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br> Enviado: quarta-feira, 7 de outubro de 2020 13:57

Para: MEGAMED COMERCIO < megamed.comercio@hotmail.com >

Assunto: [UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020 - FICHA TÉCNICA

Boa tarde! Caro Fornecedor.

Visto a necessidade de maiores informações, para análise e comprovação do atendimento dos itens cotados a demanda do processo,

bem como a necessidade da aquisição destes correlatos para o enfrentamento da crise causada pelo novo COVID-

Venho por meio deste, solicitar que seja enviado foto/ficha técnica do produto ou amostra para análise do solicitante, até ás 12:00 horas desta Sexta-Feira (09/10/2020).

Ressalto que o não envio deste material dentro do prazo supramencionado ocasionará na desclassificação da proposta.

Atenciosamente, **Daniel Nascimento** Setor de Cotação - UNCISAL CNPJ: 12.517.793/0001-08



---- Forwarded message ------

De: MEGAMED COMERCIO < megamed.comercio@hotmail.com >

Date: seg., 5 de out. de 2020 às 15:55

Subject: RE: [UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020

To: SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br>

Boa tarde Daniel,

Segue em anexo Proposta de preço, referente ao Processo 41010.15220/2020 Uncisal.

Att.

MEGAMED COMERCIO LTDA

CNPJ: 05.932.624/0001-60

F: (81)3212-1088/1089/1090/1091

De: SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br> Enviado: segunda-feira, 5 de outubro de 2020 09:38

Assunto: Fwd: [UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020

Bom dia Caro fornecedor,

Como vai a elaboração da proposta?

Ressalto que aguardo uma resposta até às 12:00 horas de amanhã (06/10/2020)

No aguardo e a dispor para quaisquer esclarecimentos Atenciosamente, **Daniel Nascimento** Setor de Cotação - UNCISAL CNPJ: 12.517.793/0001-08



----- Forwarded message ------

De: SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br>

Date: sex., 2 de out. de 2020 às 10:31

Subject: [UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020

To:

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Empresa: Efetive Produtos Médico Hospitalares

CNPJ: 11.101.480/0001-01

End.: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55

Bairro: Cidade Industrial Curitiba – PR
CEP: 81.460-140 Tel.: (41) 3042-0997

Curitiba, 02 de Outubro de 2020

Á

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS U N C I S A L

PESQUISA DE PREÇO: 147.2020

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho, atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.	UNIDADE	1.200	KSN	4,25	R\$ 5.100,00
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3 CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas	CAIXA	2.700	FARMATEX	R\$ 25,20	R\$ 68.040,00



Empresa: Efetive Produtos Médico Hospitalares

CNPJ: 11.101.480/0001-01

End.: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55

Bairro: Cidade Industrial Curitiba – PR
CEP: 81.460-140 Tel.: (41) 3042-0997

Curitiba, 02 de Outubro de 2020

	orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.					
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UNIDADE	9.000	UTILE	R\$ 26,00	R\$ 234.000,0 0
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de	PACOTE	1.100	ANADONA	R\$ 17,15	R\$ 18.865,00



Empresa: Efetive Produtos Médico Hospitalares

CNPJ: 11.101.480/0001-01

End.: Rua Gouber Pinto Dionisio, 55

Bairro: Cidade Industrial Curitiba – PR
CEP: 81.460-140 Tel.: (41) 3042-0997

Curitiba, 02 de Outubro de 2020

validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.				
		TOTAL	R\$ 326	5.005,00

Condições de Pagamento: 30 Dias Condições de Entrega: Até 20 Dias Validade da Proposta: 30 Dias Faturamento Mínimo: R\$ 2.000,00

Pamula des lantes Barales.

EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Pamela dos Santos Barcelos
Responsável Legal

FOLHETO TÉCNICO

Máscara Hospitalar Código 10.02 MH - PFF2 S CA 8357



CARACTERÍSTICAS

Composição: Confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. **Materiais atóxicos e hipoalergênicos.**

Cor: Branca.

DESEMPENHO

Este respirador enquadra-se na categoria D.1 b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

Respirador conforme norma NBR 13698 para Peça Semifacial Filtrante.

Penetração máxima através do filtro (1) 6%

Resistência máxima a inalação (2) 240 Pa

Resistência máxima a exalação (2) 300 Pa

APROVAÇÃO

ANVISA 80425989001 - Classificação de risco: I.

Certificação INMETRO sob nº BRP235091 em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 561, de 23 de Dezembro de 2014.



- (1) Além dos ensaios mencionado nas notas ⁽²⁾ e ⁽³⁾, outros são requeridos pela norma NBR 13698, tais como Inflamabilidade, tração na válvula de exalação, vazamento na válvula de exalação, entre outros. Somente após comprovação de eficiência em todos os requisitos o respirador é considerado aprovado e recebe o Certificado INMETRO e Certificado de Aprovação (C.A).
- (2) Ensaios são realizados em laboratório, em equipamento utilizando aerossol de cloreto de sódio (NaCl) com diâmetro entre 0,3 e 0,6 mícron e vazão de ar igual a 95 litros/min.
- (3) Ensaio realizado em laboratório, em equipamentos com fluxo contínuo de ar de 30, 95 e 160 litros/min.

INDICAÇÃO DE USO

- Indicado para proteção das vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, SRAG/SARS, varicela, sarampo, gripes H1N1 e H5N1, etc. e certos aerodispersóides em faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser entre outros instrumentos médicos elétricos.
- Proteção das vias respiratórias em procedimentos com risco de projeções de sangue entre outros fluidos corpóreos potencialmente contagiosos. Neste caso é recomendado o uso dos demais equipamentos de segurança.
- Este respirador oferece EFB Eficiência de Filtração Bacteriológica >
 99% e resistência a penetração de sangue e outros fluidos corpóreos.
- Somente para uso contra aerossóis sólidos e líquidos base água, poeiras, névoas e fumos, nas áreas de manutenção.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa. É de uso pessoal e intransferível.

QUANTIDADE

Caixa com 50 peças.



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Deve ser mantido em local limpo, seco e ventilado, e protegido contra agentes físicos e químicos entre outros que ofereça dano ao produto.
- Temperatura entre: -20 °C á 40 °C.
- Umidade relativa máxima: < 95%
- Empilhamento máximo: 10 caixas.

VIDA ÚTIL

- Descarte o respirador após no máximo o uso por um turno de trabalho, se aplicável. (conforme NBR 13698).
- Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido. A saturação varia em função da concentração dos contaminantes, frequência respiratória do usuário, temperatura e umidade relativa do ambiente que devem ser avaliados pelo responsável sobre a determinação do uso de EPI.
- Produto sem manutenção e de uso pessoal e intransferível.
- VALIDADE: 03 anos após a data de fabricação.

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

- Não utilize este respirador para gases, vapores orgânicos, atmosfera explosiva e com oxigênio menor que 19,5% (Imediatamente Perigosa a Vida e a Saúde).
- Não utilize para poeiras e névoas em concentrações acima de 10 vezes seu limite de tolerância e com limite de exposição menor que 0.05 mg/m³.
- Não deve ser utilizado por pessoas com barbas ou cicatrizes profundas na face do usuário na área de vedação da PFF.
- Deixe imediatamente a área contaminada se sentir tontura, náuseas ou outro tipo de mal estar.
- Somente para uso contra aerossóis sólidos e líquidos base água.

ATENÇÃO

 No surgimento de problemas respiratórios ou irritação, suspenda o uso e procure atendimento médico.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes do uso deste respirador, um programa de proteção respiratória deve ser elaborado atendendo a todos os requisitos das normas existentes e a Instrução



Normativa no. 1 do Brasil de 11 de abril de 1994, a qual exige que o usuário seja devidamente treinado e passe por um ensaio de vedação.

- 1. Abra o respirador
- 2. Com o clipe nasal voltado para frente, passe a cintas com presilha pela cabeça posicionando atrás do pescoço.
- 3. Encaixe-o sobre o queixo levando a outra alça sobre a nuca acima das orelhas.
- 4. Acerte o respirador na face, as cintas elásticas para que não fiquem torcidas e ajuste a tira metálica sobre o nariz.
- 5. Teste de selagem: com as duas mãos em concha, cubra o máximo a superfície do respirador sem comprimi-lo contra a face e exale fortemente, o ar não deverá vazar pelas laterais.
- 6. Se identificar deficiência na vedação, ajuste a pressão do respirador sobre o rosto:
 - Segure a presilha apoiando o dedo indicador em sua extremidade e com a outra mão puxe a cinta elástica.
 - Após ajuste, flexione-as para distribuir as tensões adequadamente e repita o teste de selagem.
- 7. Quando não estiver em uso você pode descansá-lo sobre o peito. Retire apenas a cinta superior e feche-o com cuidado pelas pontas do clipe nasal, não contaminando o interior do respirador.

INSTRUÇÕES DE REMOÇÃO

Posicione uma das mãos sobre o respirador e com a outra, puxe a cinta elástica superior e passe-a pela cabeça, posteriormente repita o procedimento com a cinta inferior.

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- 1. Para fechar o respirador, aperte-o pelas pontas do clipe nasal, evitando vincar a região sobre o nariz, o que pode comprometer sua vedação.
- 2. Se tiver que manuseá-lo com a mão suja, faça-o pela parte externa. Não suje a parte interna do respirador.
- 3. Após o uso, guarde-o em um saco plástico em lugar limpo e seco.

Para maiores informações entre em contato com seu representante ou distribuidor local ou contate-nos pelo telefone (11) 4602-6777 ou E-mail: sac@ksn.com.br.



WWW.PHARMATEX.COM.E

MASCÁRA FACIAL DESCARTÁVEL FARMATEX

PADRÃO DE QUALIDADE RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE

Máscara Tripla com filtro Bacteriológico 98% - 99% de retenção de partículas suspensas, com tiras ou elástico que permite conexão firme e clamp nasal para ajuste confortável, suave e vedante, embalado em caixas com 50 unidades em invólucro apropriado garantindo integridade ao produto durante armazenagem até o momento do uso. Atende normas NBR, ISO e está de acordo com Exigências do CE (European Conformity); dispõe ainda de Registro no Ministério da Saúde do Brasil.





A Farmatex, importa e distribui produtos médicos e hospitalares em todo território brasileiro, prezando sempre por um altíssimo padrão de qualidade.

CONHEÇA TODO

CATÁLOGO DE

PRODUTOS

ONE TOUCH

ACESSE

WWW.PHARMATEX.COM.BR



REGISTRO ANVISA: 80440969001 ORIGEM: IMPORTADA MODELOS: Com elástico / Com tiras



As máscaras têm a função de proteger profissionais da área médica, principalmente durante procedimentos, assim como, de pacientes imunossuprimidos. Fornece uma proteção de até 99% contra partículas portadoras de micro-organismos.

Composição

Camada Interna: Não tecido 100% polipropileno, produzido através do processo spunbonded (fibras ligadas de forma torcida/trançada) com gramatura de 20g/m2.



Camada Intermediária: Não tecido 100% polipropileno, produzido através do processo meltblown (fibras fundidas de forma soprada/aspergida) com gramatura de 20g/m2. Camada externa: Não tecido 100% polipropileno, produzido através do processo spunbonded (fibras ligadas de forma torcida/trançada) com gramatura de 20g/m2.



MEDIDA - 52x38x45 QUANTIDADE - 2000 PESO - 6 Kilos

Embalagem Comercial com 50 ou 100 unidades.

CENTRAL DE VENDAS

www.pharmatex.com.br contato@pharmatex.com.br 41 3078-7760 • 41 3068-7012 • 41 3044-7606 PRODUTO COM A QUALIDADE



IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UNCISAL

UNCISAL SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 41010.15220/2020.

ASSUNTO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da crise causada pelo novo COVID-19 (coronavírus), conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas:

CAMPO OBRIGATÓRIO						
EMPRESA / PROPONENTE: MAKTUBLAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO EIRELI						
CNPJ: 28.812.817/0001-83	FONE/FAX: (011) 20614817 / 20600132					
RESPONSÁVEL: THAYS CRISTINA	EMAIL: MAKTUBLAB@OUTLOOK.COM					

CONDIÇÕES GERAIS:

 CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)

OBESERVAÇÕES:

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.
- 2. O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.
- 3. FOMEA DE PAGAMENTO: EMPENHO
- 4. FRETE: CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho,	UND	1.200	Descarpack	22,00	26.400,00



UNIVERSIDADE **E**STADUAL DE **C**IÊNCIAS DA **S**AÚDE DE **A**LAGOAS **U** N C I S A L

UNCISAL SECOT

(Transformada pela Lei n° 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

	E-man. <u>c</u>					
	atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.					
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3 CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.	CAIXA	2.700	Descarpack	80,00	216.000,00
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UND	9.000	Maktub	28,00	252.000,00
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura	PACOTE	1.100	Protmed	20,00	22.000,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UNCISAL



(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

		TOTAL	R\$ 516.400	,00
diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.				
mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e				

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

Atenciosamente,

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

VALOR MÍNIMO PARA EMPENHO: R\$ 1.000,00

DATA DA PROPOSTA: 07 / 10 / 2020

CNPJ.: 28.812.817/0001-83
I.E. 118.609.745-113
MAKTUB LAB
COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ LABORATORIO EIRELI - EPP
Rua Arcipreste Andrado, 727-10º Andar - Sala 102
Ipiranga - São Paulo - SP. - CEP: 04268-020

Though bristing

DADOS BANCÁRIOS

BANCO
AGENCIA
CONTA CORRENTE
BANCO





Máscara PFF2 / N95 Descarpack







Desenvolvida para proteção de profissionais da saúde em procedimentos que haja emissão de partículas ou vapores nocivos.

- Fabricada em não tecido 100% polipropileno
- Não estéril
- Proteção contra o bacilo Mycobacterium tuberculosis
- Seis camadas
- Duas tiras de elástico para fixação
- Clipe nasal
- Aprovada pelo INMETRO
- Aprovada pelo Ministério do Trabalho (C.A)
- Disponível na cor azul
- Descartável e de uso único





Máscara Cirúrgica Tripla Descarpack



Desenvolvida para proteção de profissionais da saúde, minimizando a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional ou pelo paciente.

- Fabricada em não tecido 100% polipropileno
- Não estéril
- Tripla camada com filtro
- Três pregas horizontais
- Clipe nasal
- Soldada eletronicamente por ultrassom
- Disponível na cor branca
- Descartável e de uso único
- Com elástico





AVENTAL EM TECIDO SMS GRAMATURAS: 40, 50 OU 60 G



Material: Sms

O Avental é Confeccionado em SMS (Spundbond, Meltblown, Spundbond)
O material não tecido Grau médico é composto de Fibras 100% polipropileno e
apresenta como características uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de
uma manta de filamentos orientados ao acaso e consolidados termicamente.
Caracteriza-se pela resistência mecânica e metblown, determinando efetiva barreira
microbiana.

Características:

Produto confeccionado em não tecido de alta tecnologia impede a passagem de bactérias, com uma eficiência de filtração que chega à 98%.

Avental - Jaleco repelente, descartável, confeccionado em não tecido, 100% polipropileno, sms.

CNPJ 28.812.817/0001-83

Insc. Estadual 118.609.745.113

Rua Arcipreste Andrade, 727, 10° andar, sala 102 – Ipiranga / São Paulo / SP – 04268-020 Tel (011) 2061-4817 / (011) 2060-0132 Tel (011) 9.5321-9053 / (011) 9.9643-8738

Email: maktublab@outlook.com



Manga comprida, punho com elástico, abertura lateral, amarração na cintura na altura do pescoço) amarilhos de aproximadamente 20 cm, bfe mínima de 96%, não estéril, atóxico e hipoalergênico.

Avental TNT SMS de manga longa, de uso único. Produto indicado para uso em ambiente médico, hospitalar, laboratorial ou doméstico constituindo-se em uma barreira para proteger o corpo do profissional da saúde ou do paciente, contra possíveis contaminações por líquidos corpóreos ou substâncias contaminantes. Retirar o avental de sua embalagem com assepsia colocando-o sobre o corpo e amarrando-o na parte posterior das costas.

- * Fabricado em SMS100% polipropileno laminado respirável
- * Não libera fiapos
- * Azul
- * Tamanho único
- * Medidas: 140 comp.

70 cm largura

66 cm manga

19 cm ombro

32 cm punho

98 cm faixa cada lateral

- * Manga longa
- * Abertura traseira, fechamento de amarrar traseiro
- * Produto não estéril
- * Punhos de elástico
- * Boa resistência mecânica
- * Inerte e antisséptico
- * Hidro-repelente
- * Hipoalergênico
- * Atóxico
- * Baixa inflamabilidade
- * Compatibilidade com Agentes Esterilizantes: Óxido de Etileno
- * Não libera fiapos
- * Produto não estéril
- * 85% de resistência microbiana
- * Isento de Látex

Email: maktublab@outlook.com



Touca Descartável Protmed

Desenvolvida para evitar a queda de cabelos em ambientes onde exista a necessidade de alta limpeza.

- Fabricada em 100% polipropileno
- Não estéril
- Com elástico revestido, proporcionando melhor vedação e conforto
- Tamanho único
- Disponível na cor branca
- Descartável e de uso único







UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 41010.15220/2020.

ASSUNTO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da

crise causada pelo novo COVID-19 (coronavirus), conforme condições, quantidades e exigências a

seguir estabelecidas:

CAMPO OI	BRIGATÓRIO
EMPRESA / PROPONENTE: 1.6 DA SILUA	
CNPJ: 26.390,847.000J.13,	FONE/FAX: 32, 988327614
RESPONSÁVEL: (latter.	EMAIL: multi Banos @hotmoil . Com

 CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: NOME LEGIVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO É CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGIVEL)

OBESERVAÇÕES:

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1°, INCISO I DA LEI 8.666/1993.

 O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.

3. FOMEA DE PAGAMENTO: EMPENHO

4. FRETE: CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
	DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário,					
	sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da					0
1	Iuberculose e também contra o virus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada	UND	1.200		5.75	60000
	em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho.					
	atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.					
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3	CAIXA	2.700	34.85	layed.	94.095



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UN CISAL

UNCISA T. SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO KONK (82) 3315-6790

E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

				- A		•
	camadas. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ADNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.					
3	capote com manga longa DESCARIÁVEL DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock, APLICAÇÃO. utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UND	9.000	Contents	13.80	124,200,00
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo	PACOTE	1.100	Perconti	16.30	25.00



Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL

UNCISA SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. 243-785.00 TOTAL

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

VALOR MÍNIMO GANHO PARA EMPENHO: 300,00

DATA DA PROPOSTA: OS / 10 / 2020

CPF

CNPJ 26.390,847,0001-13 I G da Silva Comércio e Representações Eireli Rua Boa Vista Nº 234 Maceió AL CARIMBO DO PROPONENTE



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA SSMMS40G/M² DESCARTÁVEL CÆLÁSTICO

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Modelo: Máscara Cirúrgica tripla camadacom alça de elástico e clipe nasal.

Características: Descartável, hipoalergênica, atóxica, com eficiência de filtragem bacteriológica

(BFE) de 99,31%.

Camada Tripla: TNT20g/m2; TNT(SSMMS) 40g/m2e TNT20g/m2

Cód. Interno: MC

Fabricação: Soldagem ultrassônica.

Dimensões do produto:

Comprimento: 17,5cm

Altura: 9,5cm

Alça: 16-18cm

Apresentação: Caixa personalizada com 50 unidades.

COMPONENTES/ MATERIAL /CARACTERÍSTICAS

COMPONENTES	MATERIAL	CARACTERÍSTICA	
Camadas Externas	TNT 20g/m²100% Polipropileno	Camada de barreira	
Camada InternaCompactada	TNT (SSMMS) 40g/m² 100 % Polipropileno	Elemento filtrante (Meltblown)	
Alças	Elástico roliço recoberto por algodão.	Fixação	
Clipe nasal	Arame galvanizado, revestido com PVC.	Haste ajustavel	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICOMECÂNICAS:

- Camada externa:dupla camada TNT 20g/m² 100% Polipropileno.
- Camada interna compactada: TNT(SSMMS) 40g/m² 100% Polipropileno, sendo:

1.Spunbound 2.Spunbound 3.Meltblown 4.Meltblown 5.Spunbound (SSMMS)

- Alça de fixação elástica recoberta em algodão.
- Clip nasal de arame de aço encapado de PVC, chato, de 3,7mm de largura e com aproximadamente 13cm de comprimento.
- Fabricação por soldagem ultrassônica.
- Eficiência de filtragem de partículas (EFP) >98%
- Eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) >95% Laudo de análise da máscara cirúrgica BFE. 98182(2020A (Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica) - Resultado 99,31%

Fabricado:

AMIGOS INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA EIRELI


CNPI: 07 990 743/0001-03 - AFF ANVISA Nº 820078-1

Dietribuída:

AZULMED IND. COM. PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA CNPJ 37.041.236/0001-86

Atende:

- RDC N° 379 DE 30 DE ABRIL DE 2020 (ANVISA)
- Produto Notificado (ANVISA) Nº 82007810002
- Produto Isento de Certificação de Produto de Próteção Individual INMETRO (CA EPI) conforme Portaria nº102, de 20 de março de 2020 – Art. 3º



AV. CERRO AZUL Nº 2915 CEP 87010-055 MARINGA - PR CNPJ 37.041.236/0001-86 INC. ESTADUAL 908.46760-44



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA SSMMS40G/M² DESCARTÁVEL C/ELÁSTICO

IMAGENS DO PRODUTO FOTO ILUSTRATIVA






FOTO REAL





EMBALAGEM PRIMARIA





AV CERRO A7111 Nº 2915 CEP 87010-055 MARINGA - PR CNPJ 37.041.236/0001-86 INC. ESTADUAL 908.46760-44









Laboratório Analítico Hobilitado pelo ANNASA

Veja o escapo no site da ANVISÁ: Hitp://www.snvise.gov.txnetiss/biofenel/knakkoo_466.kiii

RELATÓRIO DE ENSAJO Nº 98182/2020A ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Teste de Effeiência da Filtração Bacterlana "BFE- 15052- Másoaras Cirúrgicas"

São Paulo, 07 de Junho de 2020.

AZULMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO HOSPITALAR LTDA

Avenida Cerro Azul,n 2915, Jardim Novo

Honzonte

Solicitante: José Carlos Cassucce

CEP: 87 010-055, Maringá - PR

Material: Máscara Cirúrgica Tripla Camada Descartavel

Data de entrada: 04/06/2020

Hora de entrada: 13:05

Embalagem: Caixa Personalizada com 50 unidades

Condições de transporte: Temperatura ambiente

Descrição da amostra:

Marca: Azulmed Lote: 01MC0120

Composição: SSMMS 40g/m² - 2 Camadas de TNT 20g/m² (100% Polipropileno)

Gramatura: Camada externa Compactada SSMMS 40g/m² e 2 Camadas de TNT 20g/m²

Quantidade de Camadas: Tripla Camada

Cor: Branca

Tamanho: 17,5cm X 9,5cm e Alça 16cm

Fabricante: Azulmed Produtos de Proteção Hospitalar

Nº do produto: U1

Data de Fabricação: 02/06/2020

Data de Validade: 02/06/2022

Micro-organismo utilizado:

Staphylococcus aureus ATCC 6538

Resultado: A amostra apresentou 99,31% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004

BFE% >95% Aprovada

BFE% <95% Reprovada

Metodología: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos / Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente a(s) emostre(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Diretora Técnica

Gerugie de Laboratório

Maria José Silveira

Paula de Maio Trezza

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.

Rua Comendador Ellas Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensalo acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em:

http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL 0545 pdf

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controibio.com.br



Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL

UNCISA SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 41010.15220/2020.

ASSUNTO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da crise causada pelo novo COVID-19 (coronavírus), conforme condições, quantidades e exigências a

seguir estabelecidas:

CAMPO OBRIGATÓRIO

EMPRESA / PROPONENTE: TAG FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

CNPJ: 16.538.388/0001-19 FONE/FAX: (83) 98895-8599

RESPONSÁVEL: ALISSON BEZERRA LIMA EMAIL: joao.souto.maior@hotmail.com

CONDIÇÕES GERAIS:

CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)

OBESERVAÇÕES:

- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.
- O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.
- FOMEA DE PAGAMENTO: EMPENHO
- 4. FRETE: CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho, atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.		1.200	MARCA	VALOR UNI.	VAL. IUIAL
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3	CAIXA	2.700			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UNCISAL

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei n° 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

	CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.					
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UND	9.000	TAG	R\$ 12,90	R\$116.100,00
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo	PACOTE	1.100			



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UN CISAL

UNCIBA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO FONE: [82] 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.			
	TOTAL	R\$ 116.100,00	_

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

VALOR MÍNIMO GANHO PARA EMPENHO: 12.900,00

DATA DA PROPOSTA: 07 /10 / 2020

Nome legivel do responsável e CPF:

Alisson Bezerra Lima DIRETOR - ADMINISTRATIVO CNPJ: 16.538.388/0001-19

TAG - FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

Rua: Manoel Paulino, 497 - A

Itararé - Cep: 58411-140

CAMPINA ORANDE - PB



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UN CISAL

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 41010.15220/2020.

ASSUNTO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da

crise causada pelo novo COVID-19 (coronavírus), conforme condições, quantidades e exigências a

seguir estabelecidas:

CAMPO OBRIGATÓRIO EMPRESA / PROPONENTE: ACTRON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.914.061/0001-03 FONE/FAX: 99645.8285 RESPONSÁVEL: JILMARIO EMAIL: jilmarioteles@bol.com.br

CONDIÇÕES GERAIS:

 CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)
 OBESERVAÇÕES:

1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.

2. O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.

B. FOMEA DE PAGAMENTO: EMPENHO

4. FRETE: CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho, atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.	UND	1.200	KSN	4,90	5.880,00
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3	CAIXA	2.700	Medical	51,50	139.050,00

Rua Doutor Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió - AL, CEP: 57.010-300



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UN CISAL

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

	CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.					
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UND	9.000	Descartex	17,50	157.500,00
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo	PACOTE	1.100	Descartex	19,50	21.450,00



Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL



(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. TOTAL R\$ 323.880,00

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

06/10/2020

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

VALOR MÍNIMO GANHO PARA EMPENHO: R\$ 2.000,00

DATA DA PROPOSTA: 06/10/2020

Nome legível do responsável Jilmario T da Silva

Actron Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ: 07 914.061/0001-03 Jilmário Teles da Silva Sóclo-Gerente

CARIMBO DO PROPONENTE



SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br>

SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020 - FICHA TÉCNICA

1 mensagem

jilmarioteles <jilmarioteles@bol.com.br> Para: cotacoes@uncisal.edu.br

8 de outubro de 2020 14:40

Caro amigo. **Daniel Nascimento!**

Boa tarde.

Conforme solicitado seque anexo ficha técnica referente ao ite:01 Mascara PFF2 da marca cotada "KSN" inclusive já aprovada pela instituição, referente ao item 02 Mascara Cirúrgica marca "Medical" segue foto e a mesma já foi entregue amostra ao setor de inspeção e qualidade da "MESM" e aprovada como de excelente qualidade, solicitei por escrito pois tenho simplesmente um áudio da mesma fornecido pela "Enfermeira" do setor competente, seque também ficha técnica dos itens 03 e 04 Avental e Touca descartável da marca "Descartex/Hmed".

Sds, Actron Prod Hosp Ltda, Jilmario.

De: "SECOT UNCISAL" <cotacoes@uncisal.edu.br>

Enviada: 2020/10/07 13:59:11 Para: jilmarioteles@bol.com.br

Assunto: [UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020 - FICHA TÉCNICA

Boa tarde! Caro Fornecedor,

Visto a necessidade de maiores informações, para análise e comprovação do atendimento dos itens cotados a demanda do processo,

bem como a necessidade da aquisição destes correlatos para o enfrentamento da crise causada pelo novo COVID-19,

Venho por meio deste, solicitar que seja enviado foto/ficha técnica do produto ou amostra para análise do solicitante, até ás 12:00 horas desta Sexta-Feira (09/10/2020).

Ressalto que o não envio deste material dentro do prazo supramencionado ocasionará na desclassificação da proposta.

Atenciosamente. **Daniel Nascimento** Setor de Cotação - UNCISAL CNPJ: 12.517.793/0001-08 🚅 undefined na uncisal com bolsas de ate 70% | Educa Mais Brasil

------ Forwarded message ------

De: jilmarioteles <jilmarioteles@bol.com.br>

Date: ter., 6 de out. de 2020 às 11:55

Subject: Proposta de preços. To: <cotacoes@uncisal.edu.br> Caro amigo,

Daniel Nascimento!

Bom dia.

Conforme solicitado segue anexo proposta de preço para vossa apreciação e aquisição dos mesmos.

Sds.

Actron Prod Hosp Ltda,

Jilmario.

De: "SECOT UNCISAL" <cotacoes@uncisal.edu.br>

Enviada: 2020/10/05 09:38:45 Para: undisclosed-recipients@

Assunto: Fwd: [UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020

Bom dia Caro fornecedor,

Como vai a elaboração da proposta?

Ressalto que aguardo uma resposta até às 12:00 horas de amanhã (06/10/2020)

No aguardo e a dispor para quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente, **Daniel Nascimento**

Setor de Cotação - UNCISAL CNPJ: 12.517.793/0001-08

🚅 undefined na uncisal com bolsas de ate 70% | Educa Mais Brasil

----- Forwarded message ------

De: SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br>

Date: sex., 2 de out. de 2020 às 10:31

Subject: [UNCISAL] - SOL. DE CORRELATOS (COVID-19) - PROC 41010.15220/2020

To:

Bom dia!

Caro Fornecedor,

venho através deste, solicitar orçamento para os itens listados no Termo de Referência em anexo.

Obs.: A proposta deve conter:

- 1. A assinatura do(a) responsável pelo orçamento;
- 2. A validade da proposta (Sugerimos uma validade de 30 dias a 60 dias, em virtude dos trâmites do processo);
- 3. Frete CIF

Caso o orçamento seja realizado na Coleta de Preço (anexo), também será necessário o CPF e carimbo com CNPJ.

Ressaltamos que aguardamos a resposta até as 12:00 de Terça-Feira (06/10)

Atenciosamente,

Daniel Nascimento

Setor de Cotação - UNCISAL CNPJ: 12.517.793/0001-08

📝undefined na uncisal com bolsas de ate 70% | Educa Mais Brasil

2 anexos

🔼 PROPOSTA PRECO - CORRELATOS - COVID 19.pdf

1251K



FOLHETO TÉCNICO

Máscara Hospitalar Código 10.02 MH - PFF2 S CA 8357



CARACTERÍSTICAS

Composição: Confeccionado em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibras sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático, camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal.

Materiais atóxicos e hipoalergênicos.

Cor: Branca.

DESEMPENHO

Este respirador enquadra-se na categoria D.1 b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

Respirador conforme norma NBR 13698 para Peça Semifacial Filtrante.

Penetração máxima através do filtro (1) 6%

Resistência máxima a inalação (2) 240 Pa

Resistência máxima a exalação (2) 300 Pa

ACTOUR PROBLEM SOCIO STANDA ST

APROVAÇÃO

ANVISA 80425989001 - Classificação de risco: I.

Certificação INMETRO sob nº BRP31438003 em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Portaria nº 561, de 23 de Dezembro de 2014.



- (1) Além dos ensaios mencionado nas notas (2) e (3), outros são requeridos pela norma NBR 13698, tais como Inflamabilidade, tração na válvula de exalação, vazamento na válvula de exalação, entre outros. Somente após comprovação de eficiência em todos os requisitos o respirador é considerado aprovado e recebe o Certificado INMETRO e Certificado de Aprovação (C.A).
- (2) Ensaios são realizados em laboratório, em equipamento utilizando aerossol de cloreto de sódio (NaCl) com diâmetro entre 0,3 e 0,6 mícron e vazão de ar igual a 95 litros/min.
- (3) Ensaio realizado em laboratório, em equipamentos com fluxo contínuo de ar de 30, 95 e 160 litros/min.

INDICAÇÃO DE USO

- Indicado para proteção das vias respiratórias dos trabalhadores da área da saúde contra exposição de agentes biológicos causadores de tuberculose, rubéola, SRAG/SARS, varicela, sarampo, gripes H1N1 e H5N1, etc. e certos aerodispersóides em faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser entre outros instrumentos médicos elétricos.
- Proteção das vias respiratórias em procedimentos com risco de projeções de sangue entre outros fluidos corpóreos potencialmente contagiosos. Neste caso é recomendado o uso dos demais equipamentos de segurança.
- Este respirador oferece EFB Eficiência de Filtração Bacteriológica > 99% e resistência a penetração de sangue e outros fluidos corpóreos.
- Somente para uso contra aerossóis sólidos e líquidos base água, poeiras, névoas e fumos, nas áreas de manutenção.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovação das áreas de Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho ou responsável pela empresa. de uso pessoal e intransferível.

QUANTIDADE

Caixa com 50 peças.

Actron Productions Hospitalares Lida Actron Productions Hospitalares Lida Actron Production 914.061000 Silva Julia Bocto-Gerenie


CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

 Deve ser mantido em local limpo, seco e ventilado, e protegido contra agentes físicos e químicos entre outros que ofereça dano ao produto.

Temperatura entre: -20 °C á 40 °C.

Umidade relativa máxima: < 95%

Empilhamento máximo: 10 caixas.



VIDA ÚTIL

Descarte o respirador após no máximo o uso por um turno de trabalho, se aplicável. (conforme NBR 13698).

Substitua-o quando estiver rasgado, saturado ou com elástico solto ou rompido. A saturação varia em função da concentração dos contaminantes, frequência respiratória do usuário, temperatura e umidade relativa do ambiente que devem ser avaliados pelo responsável sobre a determinação do uso de EPI.

Produto sem manutenção e de uso pessoal e intransferível.

VALIDADE: 03 anos após a data de fabricação.

LIMITAÇÕES DE USO E ADVERTÊNCIAS

 Não utilize este respirador para gases, vapores orgânicos, atmosfera explosiva e com oxigênio menor que 19,5% (Imediatamente Perigosa a Vida e a Saúde).

 Não utilize para poeiras e névoas em concentrações acima de 10 vezes seu limite de tolerância e com limite de exposição menor que 0.05 mg/m³.

 Não deve ser utilizado por pessoas com barbas ou cicatrizes profundas na face do usuário na área de vedação da PFF.

 Deixe imediatamente a área contaminada se sentir tontura, náuseas ou outro tipo de mal estar.

Somente para uso contra aerossóis sólidos e líquidos base água.

ATENÇÃO

 No surgimento de problemas respiratórios ou irritação, suspenda o uso e procure atendimento médico.

INSTRUÇÕES DE USO

Antes do uso deste respirador, um programa de proteção respiratória deve ser elaborado atendendo a todos os requisitos das normas existentes e a Instrução



Normativa no. 1 do Brasil de 11 de abril de 1994, a qual exige que o usuário seja devidamente treinado e passe por um ensaio de vedação.

- 1. Abra o respirador
- 2. Com o clipe nasal voltado para frente, passe a cintas com presilha pela cabeça posicionando atrás do pescoço.
- 3. Encaixe-o sobre o queixo levando a outra alça sobre a nuca acima das orelhas.
- 4. Acerte o respirador na face, as cintas elásticas para que não fiquem torcidas e ajuste a tira metálica sobre o nariz.
- 5. Teste de selagem: com as duas mãos em concha, cubra o máximo a superfície do respirador sem comprimi-lo contra a face e exale fortemente, o ar não deverá vazar pelas laterais.
- Se identificar deficiência na vedação, ajuste a pressão do respirador sobre o rosto:
 - Segure a presilha apoiando o dedo indicador em sua extremidade e com a outra mão puxe a cinta elástica.
 - Após ajuste, flexione-as para distribuir as tensões adequadamente e repita o teste de selagem.
- Quando não estiver em uso você pode descansá-lo sobre o peito. Retire apenas a cinta superior e feche-o com cuidado pelas pontas do clipe nasal, não contaminando o interior do respirador. Antes de fazer uso deste recurso, recomendamos que siga estritamente as recomendações do profissional de saúde e segurança, quanto ao uso, armazenamento e descarte adequado.

elástica superior e passe-a pela cabeça, posteriormente repita o procedimento os hospitalares com a cinta inferior.


CONSERVAÇÃO DO TOTO PROCEDE DE LIGITA DE LA CONSERVAÇÃO DO TOTO PROCEDE DE LIGITA DE LIGITA DE LIGITA DE LIGITA DE LIGITA DE LIGITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DE LIGITA DE LIGITA DE LIGITA DE LIGITA DE LA CAPACITA DEL CAPACITA DE LA CAPACITA DEL CAPACITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DEL CAPACITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DEL CAPACITA DEL CAPACITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DEL CAPACITA DE LA CAPACITA DE LA CAPACITA DEL CAPAC

CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- 1. Para fechar o respirador, aperte-o pelas pontas do clipe nasal, evitando vincar a região sobre o nariz, o que pode comprometer sua vedação.
- 2. Se tiver que manuseá-lo com a mão suja, faça-o pela parte externa. Não suje a parte interna do respirador.
- Após o uso, guarde-o em um saco plástico em lugar limpo e seco.

Para maiores informações entre em contato com seu representante ou distribuidor local ou contate-nos pelo telefone (11) 4602-6777 ou E-mail: sac@ksn.com.br.







Descartex Confecções e Comércio Ltda

Rua Dois de Fevereiro, 253 / 259 Vasco da Gama - Recife/PE

CEP 52.280-220

Fone: +55 81 3304-3935 / 3088-6381

+55 81 3441-7221 Fax

CNPJ: 00.165.933/0001-39 INSC. ESTADUAL: 0207431-14

www.descartexhmed.com.br descartex@descartexhmed.com.br

Nome Comercial: AVENTAL CIRÚRGICO MANGA LONGA SMS NÃO ESTÉRIL

Dizeres de Rotulagem

Produto Atóxico – Não Estéril Temperatura de fusão: 165ºC

Composição: Polipropileno, SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond) e punho de malha 100% algodão.

Gramatura: 50 gr/m2

Quantidade: 01 Unidade por pacote Código do produto: 05001029

Cor: Azul

Condições de Conservação, Armazenamento e Transporte: Conservar e transportar o produto em sua embalagem original, armazenar em ambiente limpo e seco com temperatura entre 4ºC e 32ºC e com umidade relativa entre 10% e 90%.

Embalagem: Caixa Master com 100 unidades

Medidas: 30 x 45 x 48 Cm

Advertências: Produto de Uso Único. Destruir Após o Uso. Não reutilizar. Não usar o produto se a embalagem estiver violada, molhada ou danificada.

Precauções: O descarte deve ser feito de acordo com os procedimentos definidos pelos regulamentos apropriados para segurança de risco biológico.

Fabricado por: DESCARTEX CONFFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA Distribuídor: DESCARTEX CONFECÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00165933000139

Rua dois de fevereiro, 253 e 259 - Vasco da Gama - Recife - PE - CEP: 52.280 - 220

Indústria Brasileira

Autorização no MS n º: 8001341

Registro na ANVISA/MS nº: 80013410011

Responsável Técnico: Valdyr José Martins da Silva

CRF nº: 02174

Indicação/Finalidade de Uso: O produto é usado em ambiente médico hospitalar ou laboratorial constituindo-se em uma barreira para proteger o corpo do profissional da saúde ou do paciente, contra possíveis contaminações por líquidos corpóreos ou substâncias contaminantes.

Especificações e características do produto: O avental é um artigo médico hospitalar de uso único, estéril, constituído de polipropileno – SMS (Spunbond + Meltblown + Spunbond), Respirável e punho de malha 100% algodão, servindo de proteção para o profissional de saúde no ambiente médico hospitalar ou laboratorial.

Orientações para o uso adequado:

- 1. Abrir a embalagem e introduzir os braços dentro das mangas com assepsia.
- 2. Entregar o TAG ao auxiliar e girar o corpo 180º puxando a tira, que se soltará do TAG. Utilizá-la para amarrar as tiras do avental na cintura.
- 3. Descartar usando os procedimentos estabelecidos pelos regulamentos apropriados para segurança de risco biológico.

on Prublicas dos pisases lada
On Prublicas dos los de les nies
On Prublicas dos los des de nies



Descartex Confecções e Comércio Ltda

Rua Dois de Fevereiro, 253 / 259 Vasco da Gama - Recife/PE CEP 52.280-220

Fone: +55 81 3304-3935 / 3088-6381

+55 81 3441-7221 Fax

CNPJ: 00.165.933/0001-39 INSC. ESTADUAL: 0207431-14

www.descartexhmed.com.br descartex@descartexhmed.com.br

Nome Comercial: Touca Sanfonada Descartável

Dizeres de Rotulagem

Produto Atóxico - Não Estéril Temperatura de fusão: 165ºC Composição: 100 % Polipropileno

Gramatura: 20 gr/m2

Quantidade: 100 unidades por pacote

Cor: Branca

Condições de Conservação, Armazenamento e Transporte: Conservar e transportar o produto em sua embalagem original, em ambiente seco e fresco. Evitar calor excessivo e umidade.

Embalagem: Caixa Master com 2.500 unidades

Medidas: 30 x 45 x 48 Cm

Advertências: Produto de Uso Único. Destruir Após o Uso. Não reutilizar. Não usar o produto se a embalagem estiver violada.

Precauções: O descarte deve ser feito de acordo com os procedimentos definidos pelos regulamentos apropriados para segurança de risco biológico

Fabricado por: DESCARTEX CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00165933000139

Rua dois de fevereiro, 253 e 259 - Vasco da Gama - Recife - PE - CEP: 52280 - 220

Indústria Brasileira

Autorização no MS nº: 8001341

Registro na ANVISA/MS nº: 80013410005

Responsável Técnico: Valdyr José Martins da Silva

CRF nº: 2174

Indicação/Finalidade de Uso: O produto é usado como protetor para os cabelos do profissional da saúde ou do paciente, em ambiente médico-hospitalar e laboratorial, constituindo-se numa barreira contra possíveis contaminações tanto para o paciente como para o profissional.

Especificações e características técnicas do produto: É um artigo médico hospitalar de uso único, não estéril, constituído de polipropileno (Tecido não Tecido), possuindo acabamento em elástico para sua melhor fixação.

Orientações para o uso adequado:

- 1. Manusear o produto com assepsia.
- 2. Retirar a touca de sua embalagem e colocá-lo na cabeça, protegendo totalmente os cabelos.
- 3. Descartar usando os procedimentos estabelecidos pelos regulamentos apropriado para segurança de risco biológico.

Hospielales Lide



UNIVERSIDADE **E**STADUAL DE **C**IÊNCIAS DA **S**AÚDE DE **A**LAGOAS **U N C I S A L**

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 41010.15220/2020.

ASSUNTO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da

crise causada pelo novo COVID-19 (coronavírus), conforme condições, quantidades e exigências a

seguir estabelecidas:

CAMPO OBRIGATÓRIO

EMPRESA / PROPONENTE: PROCED MEDICAL DIST. E REP. COM. DE EQUIP. MÉDICO HOSP. LTDA

CNPJ: 20.167.363/0001-23 FONE/FAX: 82 3023-0687

RESPONSÁVEL: WILLAMES MACIEL EMAIL: willames@procedmedical.com

CONDIÇÕES GERAIS:

 CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)

OBESERVAÇÕES:

- 1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.
- O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.
- 3. FOMEA DE PAGAMENTO: EMPENHO
- 4. FRETE: CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho, atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.	UND	1.200	CARBOG RAFITE	4,65	5.580,00
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3	CAIXA	2.700	CREMER	45,72	123.444,00



UNIVERSIDADE **E**STADUAL DE **C**IÊNCIAS DA **S**AÚDE DE **A**LAGOAS **U** N C I S A L

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei n° 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

	CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.					
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UND	9.000	FOLMED	14,16	127.440,00
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo	PACOTE	1.100	ANÁPOLIS	15,23	16.753,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS UNCISAL



(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.					
	273.	217,00			

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 **DIAS**

VALOR MÍNIMO GANHO PARA EMPENHO: R\$ 400,00

DATA DA PROPOSTA: 02/10/2020

GERENTE ADMINISTRATIVO

PROCED MEDICAL DIST. E REPRESENTAÇÕES COMERCIAI.

DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LIDA. EPP
Alameda Dr. Moacyr Tavares Lopes
N° 446 - Pinheiro
CEP: 57.057-550 Maceió - AL
Inscrição Estadual: 244.06977.8

CPF:





Título:		MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CREMER					
	cnica de Produto	Emissão: 27/04/2020	ANVISA: 80245210287				

Indicação:

A Máscara Cirúrgica Tripla é indicada para uso por profissionais da saúde durante procedimentos, a fim de conter bactérias das gotículas de aerossóis provenientes do nariz e boca. Também pode ser usado por pacientes imunodeprimidos.

Foto do Produto:



Apresentação do produto:

Código Cremer	Descrição	Unidades por pacote	Pacotes por caixa	EAN-13
637281	MÁSCARA DESC TRIPLA C/ELAST	50	40	7891800637281

Validade:

3 anos.

Instruções de uso:

- ✓ Colocar a máscara em frente ao rosto.
- ✓ Compreendendo as áreas do nariz e da boca.
- ✓ Acertando o clipe no nariz, para melhor adaptação da máscara

Contra indicações:

Não utilizar caso a embalagem esteja violada.

Precauções:

Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Deve ser mantido em sua embalagem original, fechado, guardado em ambiente seco e limpo. Em caso de irritação, descontinue o uso do produto e procure auxílio médico.

Responsável Técnico:

Andreia Maria da Rosa - CRF SC 5.774



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Touca descartável de TNT-Não Estéril.

Registro MS (Ministério da Saúde: 81648610001 Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul: 63079090

Dados do Fabricante:	Razão Social: Anápolis Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Eireli Nome Fantasia: Anápolis Produtos Hospitalares / CNPJ: 28.415.097/0001-12
Nome do Produto:	Touca descartável de TNT-Não Estéril.
Informações Gerais:	Touca de proteção sanfonada em formato de tiras, fabricada em tecido não tecido 100% polipropileno (TNT), com elástico duplo, atóxico. Pacote com 100 unidades Fardo de embarque com 30 pacotes.
Indicação de Uso:	A touca Descartável tem como finalidade de uso formar uma barreira mecânica que impede a queda de cabelos em ambiente onde há necessidade de alta limpeza e higiene, evitando a contaminação provocada pelos fios.
Precauções, Restrições e Advertências:	Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. O produto é de uso único, a sua reutilização é proibida. Após o uso deve ser descartado em local apropriado.
Características do Produto:	São descartáveis, garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactéria, leveza; não estéril, atóxica, não absorve líquidos (como água, corantes, sangue, etc). São armazenados dentro de sacos plásticos e lacrados para evitar contaminação.
Gramatura	08gr 10gr 12gr 14gr 16gr 20gr 30gr 40gr 50gr 110gr
Dimensões:	Tamanho Único.
Cores:	Azul Rosa Branco Verde
Validade:	5 anos
Modo de Uso:	Utilizar a touca sobre a cabeça para proteção.
Armazenamento e Transporte:	O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco, fresco e Protegido de poeira e umidade.
Forma de Apresentação:	Embalado em pacote com 100 unidades, garantindo a integridade do produto em saco plástico (embalagem primária), devidamente identificado, sendo posteriormente acondicionado em fardos plásticos (embalagem secundária).
Esterilização:	☐ Sim ⊠ Não
Tipo de Embalagem:	⊠ Plástica □ Caixa

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO Touca Sanfonado

Documento:	Elaborado Por:	Tipo	Versão	Data
ES-TOU	SGQ	Cópia Não Controlada	00	17/07/2020



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Touca descartável de TNT-Não Estéril.

Registro MS (Ministério da Saúde: 81648610001

Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul: 63079090









OBS: NOSSA ESPECIFICAÇÃO É DE ACORDO COM O REGISTRO DOS PRODUTOS, DEVENDO SER CONFIRMADO A DISPONIBILIDADE DAS APRESENTAÇÕES NO ATO DA COMPRA.

Documento:	Elaborado Por:	Tipo	Versão	Data
ES-TOU	SGQ	Cópia Não Controlada	00	17/07/2020



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA № 11.033 VÁLIDO

Validade: 29/07/2022 Nº. do Processo: 12600.111368/2019-31

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 **Descrição:** Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF2 (S), formato dobrável. "ESTE

EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2). **Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 561, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Na parte externa do respirador.

Referências: CG 421

Tamanhos: Único. Cores: Branco na parte externa e branco na parte interna.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº BR31980022.Laboratório: OCP: Bureau Veritas Certification - BVQI

Empresa: CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 36.427.615/0001-46 CNAE: 2869 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não

especificados anteriormente

Endereço: UNIAO E INDUSTRIA 15500 LT.03 05 06 E 07 COND. INDUSTRIAL OSWALDO CRUZ

Bairro: PEDRO DO RIO CEP: 25750226

Cidade: PETROPOLIS UF: RJ

FOTO MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95 FABRICANTE CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.033

REFERÊNCIAS: CG 421





Sistema de Gestão da Qualidade

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED TAMANHO MÉDIO

ET-AVM1215 Nº10/2020 Revisão 00

Página 1 de 3

07/03/2022

Data de Emissão: 09/07/2020PróximaData de Implementação: 14/08/2017Revisão:



1. Informações de Identificação do Produto:

O AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED é um artigo médico hospitalar de formato característico fabricados em tecido não tecido, polipropileno 100% SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) hidrofóbico, nas gramaturas 40g/m2 ou 50g/m2, na cor azul. Os punhos são em malha. O avental possui tiras na cintura e para seu fechamento. Com ou sem toalha de procedimento.

DIMENSÕES

Tamanho M (médio)

Dimensões do Avental: 1,20X1,50M Dimensões da Manga: 58cm (+/- 1cm) Dimensões do Punho: 9cm (+/- 1cm)

INDICAÇÃO

O **AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED** é utilizado sobre as vestimentas como proteção ao paciente e a equipe de profissionais da saúde quando à contaminação proveniente de sangue e fluídos.



Sistema de Gestão da Qualidade

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED TAMANHO MÉDIO

ET-AVM1215 Nº10/2020 Revisão 00

Página 2 de 3

 Data de Emissão: 09/07/2020
 Próxima

 Data de Implementação: 14/08/2017
 Revisão:

PRINCÍPIO

Mecânico por formação de barreira.

APRESENTAÇÃO

AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED é acondicionado em embalagem primária de polietileno de baixa densidade, não estéril, devidamente identificado, contendo 75 (setenta e cinco) unidades.

A embalagem secundária é uma caixa de papelão para armazenar 75 unidades.

ESTERILIZAÇÃO

AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED - Não Aplicável

MODO DE USAR

- 1. Selecionar a dimensão mais apropriada de avental a ser utilizado pelo paciente ou profissional da saúde.
- 2. Antes de abrir a embalagem, verificar sua integridade e a data de validade do produto.
- 3. Abrir a embalagem o mais próximo possível do momento do uso.
- 5. Vestir o avental, no caso do profissional da saúde, em si próprio ou no paciente conforme os protocolos padronizados da unidade de saúde.
- 6. Adaptar o **AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED** de maneira confortável. É importante que cubra totalmente a roupa e deixar a abertura na parte posterior do corpo.
- 7. Amarrar o cinto.
- 8. Realizar o procedimento desejado e ao seu final, descartar o produto em local próprio para materiais potencialmente contaminados.

PRECAUCÕES

- 1. Verificar sempre antes do uso a integridade da embalagem e sua data de validade.
- 2. Se durante o procedimento o avental se molhar ou se contaminar com respingos, fluidos ou outros, é necessário trocar imediatamente o avental.

ADVERTÊNCIAS

AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED não deve ser reutilizado após o seu uso.

VALIDADE

O prazo de validade é de 2 (dois) anos após a data de fabricação.

ESTOCAGEM E MANIPULAÇÃO

Estocar e transportar o produto em local seco, arejado a temperatura ambiente (4°C – 40°C) e umidade relativa entre 10% a 90%, ao abrigo de exposição direta ao calor, luz, umidade e sujidades.

Folmed Produce e hospitalma Uma empresa com propósito

Sistema de Gestão da Qualidade

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA AVENTAL CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL FOLMED TAMANHO MÉDIO

ET-AVM1215 Nº10/2020 Revisão 00

Página 3 de 3

Data de Emissão: 09/07/2020 Próxima

Data de Implementação: 14/08/2017 Revisão:

07/03/2022

A manipulação só deve ser realizada por pessoal devidamente especializado na área médicohospitalar.

2. Fabricante

Fabricante:

FOLMED MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA – ME

R.CEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORDA RIBAS, 275
SANTA QUITÉRIA-CURITIBA/PR
Ind. Brasileira- CEP 80310-260
CNPJ 26.387.034/0001-74
ATENDIMENTO AO CLIENTE
Tel. (0xx41) 3010-2266

E-mail: contato@folmed.com.br

Responsável Técnico: Adriana dos S. Kucharski Folmann- CRF/PR 14.665



Prospota Orçamentária - Processo Administrativo nº 41010.15220/2020.

Origem: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS - UNCISAL Endereço: Rua Doutor Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió – AL, CEP: 57.010-300

Empresa: Caio Vitor Lemos Laranjeira Tenorio - Ltda - Rota Distribuição e Serviços **Endereço:** Rua São Francisco, 22A. Ouro Preto, Maceió - AL - CEP 57045-838

Telefone: (82) 99909.0124 / 99919.0515

Email: contato@rotadist.com.br CNPJ: 36.731.457/0001-13

Responsável: Caio Lemos Data: 02/10/2020

OBJETO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da crise causada pelo novo

COVID-19 (coronavírus).

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	Qtd	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho, atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde	Unid.	ЗМ	1.200	R\$ 10,11	R\$ 12.132,00
2	CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.	Caixas	Prime Healt	2.700	R\$ 46,08	R\$ 124.416,00
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	Unid.	Health Life	9.000	R\$ 11,52	R\$ 103.680,00



4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde.	Pacote	Dejamaro	1.100	R\$ 19,87	R\$ 21.857,00
VALC	DR TOTAL					R\$ 262.085,00

OBSERVAÇÕES e ASSINATURA:

Pais Vik Gues caushi turai

Proposta de acordo com o termo de referência. Prazo de entrega: De acordo com termo de referência.

Validade: De acordo com termo de referência ou 90 dias.

Caio Vitor Lemos Laranjeira Tenório LTDA Rota Distribuição e Serviços CNPJ: 36.731.457/0001-13 CACEAL. 243.42312-8 INS MUN. 490721334 Rua São Francisco, Nº 22 A, Ouro Preto, Maceió-AL.





TOUCA SANFONADA TNT 20g C/100 - DEJAMARO





Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL

UNCISA SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO

PROCESSO: 41010.15220/2020.

ASSUNTO: Aquisição de materiais Correlatos, necessários para enfrentamento da

crise causada pelo novo COVID-19 (coronavírus), conforme condições, quantidades e exigências a

seguir estabelecidas:

CAMPO OBRIGATÓRIO EMPRESA / PROPONENTE: ACTRON PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.914.061/0001-03 FONE/FAX: 99645.8285 RESPONSÁVEL: JILMARIO EMAIL: jilmarioteles@bol.com.br

CONDIÇÕES GERAIS:

CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL) OBESERVAÇÕES:

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1°, INCISO I DA LEI 8.666/1993.

O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.

FOMEA DE PAGAMENTO: EMPENHO

4. FRETE: CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDA DE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
1	MÁSCARA FACIAL PFF-2 N95. DESCRIÇÃO: Desenvolvida como um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz do usuário, proporcionando uma vedação adequada sobre a face. Possui filtro PFF-2 eficiente para a retenção de contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerossóis, tais como o bacilo da Tuberculose e também contra o vírus da Gripe H1N1. Destinada, também, para a proteção contra a inalação de outros materiais particulados, como poeiras, névoas e fumos. Não estéril. Fabricada em não-tecido. Possui 6 camadas. Formato anatômico. Possui clip nasal; Possui duas tiras de elástico para fixação. Descartável de uso único. Aprovada pelo INMETRO e Ministério do Trabalho, atender as exigências da norma técnica NBR 13.698. Certificação da Anvisa para os respiradores e uso em estabelecimentos de saúde.	UND	1.200	KSN	4,25	5.100,00
2	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM CLIP NASAL 3	CAIXA	2.700	Medical	51,50	139.050,00

da Boutor Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceio – AL, CEP: 57.010-300



Universidade **E**stadual de **C**iências da **S**aúde de **A**lagoas **u** n **c** i s a l

UNCISA L SECOT

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: <u>cotacoes@uncisal.edu.br</u>

	CAMADAS. DESCRIÇÃO: com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30, com elastico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido, hipoalergênica, hidrorepelente, atóxica, inodora, , maleável, resistente. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Embalagem contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote, em conformidade com as normas da ABNT. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Caixa com 50 unidades.				**	
3	CAPOTE COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL. DESCRIÇÃO: confeccionado em não tecido SMS (100% em polipropileno) não estéril, atóxico, hipoalergênico, gramatura mínima 50g/m², tamanho único, sem velcro, punhos em tecido de algodão sanfonado (entre 2 e 3 cm), aberto nas costas, frente fechada com par de tiras resistentes para fechamento posterior no decote e cintura, acabamento em overlock; APLICAÇÃO: utilizado para procedimentos NÃO cirúrgicos; NORMAS TÉCNICAS: com número do lote, data fabricação/validade e procedência, registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde	UND	9.000	Descartex	17,50	157.500,00
4	GORRO CIRÚRGICO - TOUCA COM ELÁSTICO. DESCRIÇÃO: Touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20, com elástico em repouso com diâmetro mínimo de 13 cm e diâmetro externo da touca com mínimo 27 cm, não estéril, descartável, dados de identificação do produto, número de lote, prazo de validade: 75% do prazo	PACOTE	1.100	Descartex	19,50	21.450,00



Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL



(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO

FONE: (82) 3315-6790 E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

total de validade do produto, unidade de fornecimento: pacotes com 100 unidades e registro na ANVISA e/ou Ministério da Saúde. TOTAL R\$ 323.100,00

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

22/12/2020

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

VALOR MÍNIMO GANHO PARA EMPENHO: R\$ 2.000,00

DATA DA PROPOSTA: 22/12/2020

Nome legível do responsável Jilmario T da Silva

Actron Produtos Hospitalares Ltda CNPJ: 07 914.061/0001-03 Jilmário Teles da Silva Sóclo-Gerente

CARIMBO DO PROPONENTE

OBS:

Readequação de preço referente ao item (01) confirmando a entrega conforme solicitado.