



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes@uncisal.edu.br](mailto:cotacoes@uncisal.edu.br)

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO**

PROCESSO: 4101 - 0000012986/2020.

ASSUNTO: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/COZINHA**

**CAMPO OBRIGATÓRIO**

**EMPRESA / PROPONENTE: UBERCOOK EQUIP. IND. LTDA**

**CNPJ: 12.279.538/0001-66**

**FONE/FAX: (34) 3231-9700**

**RESPONSÁVEL: GEISA**

**EMAIL: [geisa@cozix.com.br](mailto:geisa@cozix.com.br)**

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- 1. PRAZO DE VALIDADE DA COTAÇÃO:** SUGESTÃO DE NO MÍNIMO DE 60 DIAS;
- 2. CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS:** NOME LEGÍVEL DO RESPONSÁVEL, Nº DE DOCUMENTO CPF E CARIMBO DA EMPRESA COM O CNPJ (TODOS LEGÍVEL)

**OBESERVAÇÕES:**

- 1. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** "MENOR PREÇO" DE ACORDO COM O ART. 45, §1º, INCISO I DA LEI 8.666/1993.
- 2. O OBJETIVO DA PRESENTE COLETA DE PREÇO É GARANTIR A LIVRE E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS PROPONENTES DE FORMA A GARANTIR O FIEL CUMPRIMENTO DAS LEIS DE LICITAÇÃO VIGENTE.**
- 3. FOMEA DE PAGAMENTO:** EMPENHO
- 4. FRETE:** CIF

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
01	<b>BALCÃO DE PAREDE EM AÇO INOX PARA LAVAGEM UTENSÍLIOS - Composto por 2 Cubas 154 Litros; Material em aço inox AISI 304 ou 430; Acabamento fosco; Cubas com cantos arredondados; Válvula de drenagem na cubas Ø 3.1/2"; Sistema de dreno nas cubas para não transbordar; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba Comprimento x Largura x Profundidade: 700 x 550 x 400; Dimensões aproximadas do item(mm):1700 C x 730 L x 1000 A. Com torneiras inclusas compatíveis com o modelo.</b>	UND	01	Cozix	4.661,00	4.661,00
02	<b>ESTRUTURA PARA HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CONTENTORES - Material em aço inox AISI 304 ou 430; Acabamento fosco; Espelho traseiro; Duas grades removíveis; Válvula central para drenagem Ø 3.1/2"; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas (mm):1400 C x</b>	UND	01	Cozix	3.049,00	3.049,00

Rua Doutor Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió - AL, CEP: 57.010-300



UNCISAL  
SECOT

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
UNCISAL

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

SETOR DE COTAÇÃO  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes@uncisal.edu.br](mailto:cotacoes@uncisal.edu.br)

	730 L x 865 A).					
03	<b>BANCADAS DE ENCOSTO PARA PRÉ- PREPARO DE HORTIFRÚTIS</b> – Composto por: 1 Cuba com capacidade para 145 Litros com 2 Cortes internos para escoamento de líquidos; Fabricada em aço inox AISI 304 ou 430; Acabamento fosco; Cubas com cantos arredondados; Válvula de drenagem na cubas Ø 3.1/2"; Sistema de dreno nas cubas para não transbordar; Tampos removíveis em UHMW p/ cortes; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba :1084 C x 584 L x 230 Prof; Dimensões aproximadas do item (mm): 1840 C x 730 L x 1000 A.	UND	01	Cozix	5.788,00	5.788,00
04	<b>BANCADAS DE ENCOSTO EM AÇO INOX PARA PREPARO DE CARNES</b> – Composto por: Centro 1 cuba com capacidade para 90 L; Material em aço inox AISI 304 ou 430; com acabamento fosco; Cuba com válvula de drenagem Ø 3.1/2"; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba 625 x505 x300(Comprimento X Largura x Profundidade). Dimensões aproximada total do item(mm): 1710 C x 850 L x 1000 A.	UND	01	Cozix	3.891,00	3.891,00
05	<b>BALCÃO DE PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS</b> – Em Aço Inox AISI 304 ou 430 com acabamento Fosco; Acomodações para 05 gns 1/1 de até 200mm de profundidade, deslizador de bandejas, aquecimento através de resistências secas; Painel de controle c/ botão liga/desliga e indicador digital de temperatura; Sensor p/ controle de temperatura; Estrado gradeado inferior;	UND	01	Cozix	8.595,00	8.595,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes@uncisal.edu.br](mailto:cotacoes@uncisal.edu.br)

	Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Resistência de 220V. Dimensões aproximadas do balcão: 1908 x 230 x 132mm. <b>Obs: Cubas não inclusas</b>					
06	<b>BALCÃO TÉRMICO</b> – balcão self service aquecido - balcão térmico fabricado em aço inox 304 liga 18/8, com capacidade para 06 cubas gastronômica (padrão gastronorm) 1/1 profundidade 200 milímetros. Dimensões 760 milímetros Largura, 910 milímetros de Altura, 2550 milímetros de comprimento. Sistema de aquecimento por banho-maria, controlado através de termostato de 20°C até 120°C e conta com dreno para água. Corrediça para apoio de bandejas em aço inox AISI 304 18/8 em ambos os lados que do balcão, 2550 milímetros comprimento, 310 milímetros Largura, 105 milímetros altura. Protetor salivar com vidro curvo dos dois lados Dimensões: 2550 milímetros de comprimento, 600 milímetros altura, 467 de largura. Voltagem 220V. Equipado com rodízios de 3' com trava. Módulo revestido por chapas de aço inox 304 até a altura dos rodízios. Marca de Referência: Enecel Inox. Garantia mínima de 12 meses.	UND	01	Cozix	12.455,00	12.455,00
07	<b>MINI CAMARA VERTICAL P/ CONGELADOS COM 2 PORTAS INTERICAS</b> - Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; Corpo externo em aço inoxidável; Corpo interno em alumínio liso naval (ou em aço inoxidável); Isolamento em poliuretano de alta densidade ;Portas em aço inoxidável inteiriças, equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais em inox; Dobradiças em aço inoxidável; Cantoneiras	UND	01	Cozix	17.757,00	17.757,00



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
**UNCISAL**

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

**SETOR DE COTAÇÃO**  
FONE: (82) 3315-6790  
E-mail: [cotacoes@uncisal.edu.br](mailto:cotacoes@uncisal.edu.br)

removíveis com alturas ajustáveis para receber caixas não inclusas; Equipamento compatível com caixas plásticas perfuradas medindo 600x400x240mm de altura (48 litros cada) ; Sistema de refrigeração especial através de ar forçado; Unidade de refrigeração incorporado; Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo; Termocontrolador digital de temperatura; Temperatura de trabalho: -18°C a -22°C; Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon). Quantidade de portas: 2 ; Capacidade caixas de 600x400x240mm: 10; Volume interno aproximado: 1250 Litros; Potência: 1/2HP - 220V - Monofásico. Dimensões: 1100x830x2050 mm. Apresentar garantia mínima de 12 meses e assistência técnica no estado de Alagoas.					
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 56.196,00</b>

Solicitamos da V. Empresa as cotações de preços dos itens acima relacionados, devendo ser levado em consideração as condições gerais.

Atenciosamente,

(Nayra)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 **DIAS**  
VALOR MÍNIMO PARA EMPENHO: 1.500,00  
DATA DA PROPOSTA: 08 /02/ 2021

Geisa Aparecida Azevedo CPF: [REDACTED]  
**Nome legível do responsável e CPF:**

*Geisa A. Azevedo*

<p><b>12.279.538/0001-66</b> UBERCOOK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA Av Dimas Machado, 118 Chacaras Tubalina CEP 38413-291 Uberlândia - MG</p> <p>CARIMBO DO PROPONENTE</p>
---

A



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS  
UNCISAL**

(Transformada pela Lei nº 6.660 de 28 de dezembro de 2005)

At. Nayra Graciano

Setor de Cotação - UNCISAL

CNPJ: 12.517.793/0001-08

**COTAÇÃO 14/2021**  
**PROCESSO: 4101 – 000012986/2020.**  
**ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/COZINHA**

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO (DESCRIÇÃO)	UND. FORN	QUANT	MARCA	VALOR UNT.	VAL. TOTAL
01	<b>BALCÃO DE PAREDE EM AÇO INOX PARA LAVAGEM UTENSÍLIOS – Composto por 2 Cubas 154 Litros; Material em aço inox AISI 304 ou 439; Acabamento fosco; Cubas com cantos arredondados; Válvula de drenagem na cubas Ø 3.1/2"; Sistema de dreno nas cubas para não transbordar; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba Comprimento x Largura x Profundidade: 700 x 550 x 400; Dimensões aproximadas do item(mm):1700 C x 730 L x 1000 A. Com torneiras inclusas compatíveis com o modelo.</b>	UND	01	COZIL / CARPL-100	2.400,00	2.400,00
02	<b>ESTRUTURA PARA HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS E CONTENTORES - Material em aço inox AISI 304 ou 439; Acabamento fosco; Espelho traseiro; Duas grades removíveis; Válvula central para drenagem Ø 3.1/2"; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas (mm):1400 C x 730 L x 865 A.</b>	UND	01	COZIL / CARTQ-180	3.600,00	3.600,00
03	<b>BANCADAS DE ENCOSTO PARA PRÉ-PREPARO DE HORTIFRÚTIS – Composto por :1 Cuba com capacidade para 145 Litros com 2 Cortes internos para escoamento de líquidos; Fabricada em aço inox AISI 304 ou 439; Acabamento fosco; Cubas com cantos arredondados; Válvula de drenagem na cubas Ø 3.1/2"; Sistema de dreno nas cubas para não transbordar; Tampos removíveis em UHMW p/ cortes; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba :1084 C x 584 L x 230 Prof; Dimensões aproximadas do item (mm): 1840 C x 730 L x 1000 A.</b>	UND	01	COZIL / MIE-170-ESP	11.000,00	11.000,00
04	<b>BANCADAS DE ENCOSTO EM AÇO INOX PARA PREPARO DE CARNES – Composto por: Centro 1 cuba com capacidade para 90 L; Material em aço inox AISI 304 ou 439; com acabamento fosco; Cuba com válvula de drenagem Ø 3.1/2"; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba 625 x505 x300 (Comprimento X Largura x Profundidade). Dimensões aproximada total do item(mm): 1710 C x 850 L x 1000 A.</b>	UND	01	COZIL / MIE-140 – ESP	9.900,00	9.900,00
05	<b>BALCÃO DE PREPARAÇÃO DE QUENTINHAS – Em Aço Inox AISI 304 ou 439 com acabamento Fosco; Acomodações para 05 gns 1/1 de até 200mm de profundidade, deslizador de bandejas, aquecimento através de resistências secas; Pannel de controle c/ botão liga/desliga e indicador digital de temperatura; Sensor p/ controle de temperatura; Estrado gradeado inferior; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Resistência de 220V. Dimensões aproximadas do balcão: 1908 x 230 x 132mm.</b>	UND	01	COZIL / MIE-ESP	10.900,00	10.900,00

06	<p><b>BALCÃO TÉRMICO</b> – balcão self service aquecido - balcão térmico fabricado em aço inox 304 liga 18/8, com capacidade para 06 cubas gastronômica (padrão gastronorm) 1/1 profundidade 200 milímetros. Dimensões 760 milímetros Largura, 910 milímetros de Altura, 2550 milímetros de comprimento. Sistema de aquecimento por banho-maria, controlado através de termostato de 20°C até 120°C e conta com dreno para água. Corrediça para apoio de bandejas em aço inox AISI 304 18/8 em ambos os lados que do balcão, 2550 milímetros comprimento, 310 milímetros Largura, 105 milímetros altura. Protetor salivar com vidro curvo dos dois lados Dimensões: 2550 milímetros de comprimento, 600 milímetros altura, 467 de largura. Voltagem 220V. Equipado com rodízios de 3' com trava. Módulo revestido por chapas de aço inox 304 até a altura dos rodízios. Marca de Referência: Enecel Inox. Garantia mínima de 12 meses.</p>	UND	01	COZIL / MIE-ESP	4.700,00	4.700,00
07	<p><b>MINI CAMARA VERTICAL P/ CONGELADOS COM 2 PORTAS INTERICAS</b> - Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; Corpo externo em aço inoxidável; Corpo interno em alumínio liso naval (ou em aço inoxidável); Isolamento em poliuretano de alta densidade ;Portas em aço inoxidável inteiriças, equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais em inox; Dobradiças em aço inoxidável; Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber caixas não inclusas; Equipamento compatível com caixas plásticas perfuradas medindo 550x360x240mm de altura (48 litros cada) ; Sistema de refrigeração especial através de ar forçado; Unidade de refrigeração incorporado; Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo; Termocontrolador digital de temperatura; Temperatura de trabalho: - 18°C a -22°C; Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon). Quantidade de portas: 2; Capacidade caixas de 360x550x240mm: 10; Volume interno aproximado: 765 Litros; Potência: 1/2HP - 220V - Monofásico. Apresentar garantia mínima de 12 meses e assistência técnica no estado de Alagoas.</p>	UND	01	COZIL / MDES5-200 + CBC-5		17.300,00
8	<p><b>BALCÃO TÉRMICO</b> – balcão self servisse aquecido - balcão térmico fabricado em aço inox 304 liga 18/8, com capacidade para 06 cubas gastronômica (padrão gastronorm) 1/1 profundidade 200 milímetros. Dimensões 760 milímetros Largura, 910 milímetros de Altura, 2550 milímetros de comprimento. Sistema de aquecimento por banho-maria, controlado através de termostato de 20°C até 120°C e conta com dreno para água. Corrediça para apoio de bandejas em aço inox AISI 304 18/8 em ambos os lados que do balcão, 2550 milímetros comprimento, 310 milímetros Largura, 105 milímetros altura. Protetor salivar com vidro curvo dos dois lados Dimensões: 2550 milímetros de comprimento, 600 milímetros altura, 467 de largura. Voltagem 220V. Equipado com rodízios de 3' com trava. Módulo revestido por chapas de aço inox 304 até a altura dos rodízios. Marca de Referência: Enecel Inox. Garantia mínima de 12 meses.</p>	UND	01	COZIL / MDBA-6-200 + CBC-6 + EXS6-VCZ-SL	19.200,00	19.200,00
9	<p><b>MINI CAMARA VERTICAL P/ CONGELADOS COM 2 PORTAS INTERICAS</b> - Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; Corpo externo em aço inoxidável; Corpo interno em alumínio liso naval (ou em aço inoxidável); Isolamento em poliuretano de alta densidade ;Portas em aço inoxidável inteiriças, equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais em inox; Dobradiças em aço inoxidável; Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para receber caixas não inclusas; Equipamento compatível com caixas plásticas perfuradas medindo 550x360x240mm de altura (48 litros cada) ; Sistema de refrigeração especial através de ar forçado; Unidade de refrigeração incorporado; Bandeja coletora removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo; Termocontrolador digital de temperatura; Temperatura de trabalho: -</p>	UND	01	COZIL – MCC-95	29.000,00	29.000,00

18°C a -22°C; Pés niveladores d altura em poliamida 6.6 (nylon). Quantidade e portas: 2; Capacidade caixas de360x550x240mm: 10; Volume interno aproximado: 765 Litros; Potência: 1/2HP -220V - Monofásico. Apresentar garantia mínima de 12 meses e assistência técnica no estado de Alagoas.					
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: cento e oito mil reais</b>					<b>108.000,00</b>

**Descritivos fornecidos pelo cliente.**

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

**Prazo de Entrega:** 60 (sessenta) dias corridos, após a emissão do Pedido ao Fornecedor (PAF).

**Garantia:** 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

**DADOS DA EMPRESA**

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:** PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS EIRELI

**ENDEREÇO:** RUA BOTUCATU, 200 – JARDIM NOSSA SENHORA D’AJUDA

**CIDADE/UF:** ITAQUAQUECETUBA/SP - **CEP:** 08576-660

**CNPJ:** 09.240.634/0001-96 **E-mail:** [LICITACAO@PROINOX.IND.BR](mailto:LICITACAO@PROINOX.IND.BR)

**FONE/FAX:** (11) 4640-1228 / 4640-1449

**DADOS BANCÁRIOS: BANCO:** [REDACTED]

Itaquaquetuba/SP, 08 de fevereiro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS EIRELI  
EMÍLIO CARDOSO DAMASCENA  
DIRETOR  
RG Nº [REDACTED]  
CPF Nº [REDACTED]



**COZIL**  
 Rua Botucatu, 200-A - Jd. Nossa Sra. D'Ajuda Itaquaquecetuba, SP - CEP: 08576-660  
 Telefone: 55 (11) 2832-8080 | Fax: 55 (11) 2832-8090  
 e-mail: licitacao@cozil.com.br | www.cozil.com.br



Itaquaquecetuba, 10 de fevereiro de 2021

Proposta: 100.2021

À

**UNCISAL - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS**

Endereço: ALAGOAS

A/C: NAYRA GRACIANO

Tel: (82) 3315-6781

E-mail: cotacoes@uncisal.edu.br

Representante: Paulo Cezar da Silva

Telefone: (11) 2832-8070/ (11) 99976-1236

e-mail: licitacao@cozil.com.br

Orçamentista: Mylena Almeida

Prezados Senhores,

Atendendo à sua solicitação, vimos através desta proposta apresentar nossas condições comerciais para o fornecimento de equipamentos, como segue:

Área	Item	Código	Descrição	Imagem	Qtd	R\$ Unit. s/ IPI	IPI %	R\$ Unit. c/ IPI	R\$ Total c/ IPI
	1	CARPL-100	CARRO PLATAFORMA - MARCA COZIL - 1000X600X165MM - Em aço inox 304, liga 18.8. Alça tubular Ø 1 1/4. Plataforma lisa com capacidade para 250Kg. 04 rodízios giratórios de Ø4", sendo os frontais com freio. Dimensões: 1000x600x165 mm NCM: 84282090		1	R\$ 2.110,00	0%	R\$ 2.110,00	R\$ 2.110,00
	2	CARTQ-180	CARRO TANQUE - MARCA COZIL - 700X600X900MM - Em aço inox 304, liga 18.8. Cuba 600x500x600mm com dreno inferior fecho rápido de 3/4". Alça tubular Ø1". Pés tubulares Ø1 1/2" com contraventamento, dotado de 04 rodízios giratórios Ø4", sendo os posteriores com freio. Capacidade: 180 litros. Dimensões: 700x600x900 mm NCM: 84282090		1	R\$ 3.360,00	0%	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00
	3	MIE-170-ESP	BANCADAS DE ENCOSTO PARA PRÉ-PREPARO DE HORTIFRÚTIS – Composto por :1 Cuba com capacidade para 145 Litros com 2 Cortes internos para escoamento de líquidos; Fabricada em aço inox AISI 304 ou 439; Acabamento fosco; Cubas com cantos arredondados; Válvula de drenagem na cubas Ø 3.1/2"; Sistema de dreno nas cubas para não transbordar; Tampos removíveis em UHMW p/ cortes; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba :1084 C x 584 L x 230 Prof; Dimensões aproximadas do item (mm): 1840 C x 730 L x 1000 A.		1	R\$ 9.980,00	0%	R\$ 9.980,00	R\$ 9.980,00
	4	MIE-140-ESP	ESTRUTURA PARA HIGIENIZAÇÃO DECAIXAS E CONTENTORES - Material em aço inox AISI 304 ou 439; Acabamento fosco; Espelho traseiro; Duas grades removíveis; Válvula central para drenagem Ø 3.1/2"; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas (mm): 1400 C x 730 L x 865 A.		1	R\$ 8.980,00	0%	R\$ 8.980,00	R\$ 8.980,00
	5	MIE-ESP	BANCADAS DE ENCOSTO PARA PRÉ-PREPARO DE HORTIFRÚTIS – Composto por:1 Cuba com capacidade para 145 Litros com 2 Cortes internos para escoamento de líquidos; Fabricada em aço inox AISI 304 ou 439; Acabamento fosco; Cubas com cantos arredondados; Válvula de drenagem na cubas Ø 3.1/2"; Sistema de dreno nas cubas para não transbordar; Tampos removíveis em UHMW p/ cortes; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba :1084 C x 584 L x 230 Prof; Dimensões aproximadas do item (mm): 1840 C x 730 L x 1000 A.		1	R\$ 9.960,00	0%	R\$ 9.960,00	R\$ 9.960,00

	6	MIE-ESP	<p>BANCADAS DE ENCOSTO EM AÇOINOX PARA PREPARO DE CARNES</p> <p>-Composto por: Centro 1 cuba com capacidade para 90 L; Material em aço inox AISI 304 ou 439; com acabamento fosco; Cuba com válvula de drenagem Ø 3.1/2"; Pés com ponteiros de plástico e nivelador de altura. Dimensões aproximadas da área interna da cuba 625 x 505 x 300 (Comprimento X Largura x Profundidade). Dimensões aproximada total do item (mm): 1710 C x 850 L x 1000 A.</p>		imagem ilustrativa	1	R\$	3.990,00	0%	R\$	3.990,00	<b>R\$</b>	<b>3.990,00</b>
	7	MDES5-200 / CBC-5	<p>MODULO ESTUFA S/ GABINETE INF - MARCA COZIL - 2050X760X910MM - Mesa em aço inox 304, liga 18.8 com módulo estufa para 05 gn's 1/1x200 (não inclusas) . Aquecimento através de resistências elétricas a seco. Ajuste gradual de temperatura até 120°C. Pés e contraventamentos tubulares. Potência 4,0KW - . Dimensões: 2050x760x910 mm NCM: 84198920</p> <p>+ CORREDICA DE APOIO P/ BANDEJAS - MARCA COZIL - 2050X310X105MM - Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tubos Ø1 1/4". Fixação na peça nas laterais do bordo inferior do tampo. Dimensões: 2050x310x105 mm OBS: 5 GN INOX NCM: 84388090</p>		imagem ilustrativa	1	R\$	15.590,00	0%	R\$	15.590,00	<b>R\$</b>	<b>15.590,00</b>
	8	MDBA-200 + CBC-6 + EXS66-VC2-SL	<p>MODULO BANHO MARIA C/ GABINETE INF ABERTO - MARCA COZIL - 6 GN 1/1X200 - 2550X760X910MM - Gabinete aberto com prateleira intermediária, banho-maria para 06 gn's 1/1x200 (não inclusas) em aço inox 304, liga 18.8. Aquecimento através de resistências elétricas de imersão. Ajuste gradual de temperatura até 85°C. Válvulas para abastecimento e remoção de água. Potência 5,0KW - . Dimensões: 2550x760x910 mm NCM: 84198920</p> <p>+ 2 - CORREDICA DE APOIO P/ BANDEJAS - MARCA COZIL - 2550X310X105MM - Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tubos Ø1 1/4". Fixação na peça nas laterais dos módulos distribuição buffet line. Dimensões: 2550x310x105 mm. Obs.: Compatível para módulos 6 Gn's (TAMPO INOX) NCM: 84388090</p> <p>+ EXPOSITOR SUP. C/ VIDRO CURVO 2L - MARCA COZIL - 2312x610x525MM - Para módulo de 6 gn's. Vidro superior incolor curvo nos dois lados. Calha superior de sustentação e montantes tubulares Ø 2" com canopla de fixação, em aço inox 304, liga 18.8. Dimensões: 2312x610x525 mm NCM: 84388090</p>		imagem ilustrativa	1	R\$	17.690,00	0%	R\$	17.690,00	<b>R\$</b>	<b>17.690,00</b>
	9	MCC-95	<p>MINI CAMARA VERTICAL PARA CONGELADOS 2 PORTAS INTEIRIÇAS - MARCA COZIL - MED.: 950X760X2050MM Construído em aço Inox AISI 304; Corpo externo: Frente, laterais e portas em aço Inox AISI 304 e teto, traseira e fundo em alumínio liso naval; Corpo interno em alumínio liso naval; Isolamento em poliuretano de alta densidade; Portas em aço Inox AISI 304 equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores frontais embutidos; Dobradiças em aço Inox AISI 304; Cantoneiras para receber caixas, grades, gn's (não inclusos), Capacidade: 10 caixas de 37 litros (não inclusas); Sistema de refrigeração especial através de ar forçado; Unidade de refrigeração incorporada; Degelo automático com o sistema frost-free; Termostato digital de temperatura; Temperatura de trabalho freezer: -16°C a -18°C, Gás ecológico R-404a; Pés niveladores de altura em poliamida 6.6 (nylon); NCM: 84186999</p>		imagem ilustrativa	1	R\$	25.800,00	0%	R\$	25.800,00	<b>R\$</b>	<b>25.800,00</b>

---

	Valor Total dos Equipamentos s/ IPI:	R\$	97.460,00
	Valor Total dos Equipamentos c/ IPI:	R\$	97.460,00
	Frete:	R\$	-
	Instalação:	R\$	-
	Valor Total do Orçamento:	R\$	97.460,00

## CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

**Precos:** Entendem-se líquidos, com acréscimo do IPI respectivo, ICMS 18%, COFINS, IRPJ, CSLL e PIS - 5,85%, conforme alíquota vigente no mês de faturamento, para material posto fábrica em Itaquaquecetuba na área metropolitana de São Paulo, embalado em plástico bolha.

**Transporte:**

- CIF  
 FOB - Itaquaquecetuba/SP

Incluso na região metropolitana de São Paulo. Para entrega fora da Grande São Paulo a despesa de frete correrá por conta do cliente. Está fora de nosso escopo a movimentação horizontal e vertical na obra.

**Prazo de Entrega:** Dentro de 45/60 dias úteis após confirmação do pedido ou conforme cronograma de obra, com aprovação dos desenhos técnicos de fabricação. Caso os equipamentos não possam ser entregues por eventual atraso de obra, os mesmos serão faturados para futura entrega.

**Condições de Pagamento:** Faturado 30 D.D.E.

**Instalação a pontos:** os serviços de montagem e instalação a pontos dos equipamentos correrão por conta do cliente, de acordo com manuais técnicos e plantas de pontos fornecidos pela COZIL.

**Instalação a pontos:** os serviços serão executados por técnicos da fábrica ou de empresa regional credenciada, compreendendo a interligação dos equipamentos aos pontos de alimentação e descarga (de gás, água, elétrica ou vapor), fixação de mesas e prateleiras conforme Layout (exceto "drywall"), regulagem e testes de funcionamento. Não está inclusa a instalação hidráulica de torneiras e sifões das cubas. Caso Vossas Senhorias optem pela instalação executada por nossos técnicos da fábrica e *kit de instalação*, esses serviços serão orçados em separado e submetidos a sua aprovação.

Não estão inclusos em nosso escopo de fornecimento ou instalação: - torneiras, misturadores, sifões, válvulas em geral, registros, plugs, tomadas elétricas e quadros de comando; - válvulas reguladoras de pressão de gás, - redes elétricas, hidráulicas e de refrigeração remota;. \*\* Sugerimos para a perfeita limpeza dos Equipamentos as seguintes marcas: Henkel; Ecolab e Diversey Brasil.

Para longa durabilidade dos Equipamentos é necessário manutenção preventiva e corretiva com limpeza, higienização e manuseio adequado. Esses serviços devem ser feitos por técnicos e empresas especializadas.

**Da Desistência**

Quando os produtos adquiridos forem personalizados, projetados e fabricados especialmente para o comprador, não poderá o Comprador desistir da compra após o início da produção dos materiais sem o pagamento integral do valor acordado, uma vez que em razão de sua exclusividade, a vendedora não terá como vendê-los para terceiros. Fica também estabelecido que qualquer alteração no projeto inicial, se implicar alteração no custo de sua fabricação, será comunicado o comprador para aprovação do novo preço.

Na hipótese da desistência da compra após a aprovação expressa do projeto e ANTES do início da produção, fica estipulado a título de multa a ser paga pelo Comprador ao vendedor o valor correspondente a 30% do valor total do projeto.

Na hipótese do produto ser padrão de revenda (não personalizado), a compra poderá ser cancelada em até 7 (sete) dias corridos após a aprovação da proposta comercial, sem ônus para o Comprador, ficando estipulado que após esse prazo, será aplicada multa correspondente a 20% sobre o valor total da venda não concretizada.

**Da Taxa de Armazenamento**

Na hipótese da retirada do produto ser responsabilidade da Compradora e esta não retirar no prazo estipulado, fica desde já convencionada a cobrança pela Vendedora de taxa de armazenamento no valor de R\$ 40,00 (quarenta reais) mensais por m<sup>2</sup> ocupado, por mês de armazenamento.

Caso a quantidade de dias de atraso na retirada do produto pela Compradora seja inferior a um mês, será calculado o valor proporcional pelos dias de atraso.

**Garantia:** 12 (Doze) meses para equipamentos fabricados pela Cozil, contra eventuais defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal. A garantia não cobre: mau funcionamento ocasionado por falta de pressão ou vazão de água ou gás; falta de limpeza que ocasiona bloqueios em queimadores, evaporadores, condensadores ou compressores; uso inadequado dos equipamentos; agressões de partes elétricas e eletrônicas ocasionadas por limpeza com jato de água, detergente ou soluções causticas; queima fortuita de componentes elétricos ou eletrônicos por variação de tensão; inversão de fase em equipamentos; desregulagem por imperícia do usuário. No caso da instalação ser executada por terceiros, o operador deverá seguir as orientações disponíveis nos manuais dos equipamentos ou no site da Cozil. Em caso de dúvidas, contatar nosso departamento de assistência técnica para as orientações necessárias. (11) 2832-8066. A garantia será invalidada quando houver acidente no transporte não realizado pela nossa empresa. Caso os equipamentos venham a apresentar alguma anomalia durante o período de garantia, as despesas de locomoção dos nossos técnicos correrão por conta da contratante. A garantia para equipamentos não fabricados pela Cozil (revendas) correrá sob responsabilidade e prazos do respectivo fabricante.

**Validade da proposta:** 60 Dias, ficando posteriormente sujeita a nossa aprovação. Permanecemos a inteira disposição de V.sas. para quaisquer outros eventuais esclarecimentos necessários pertinentes ao assunto.

Assinatura Cliente

  
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA  
PAULO CÉZAR DA SILVA  
GERENTE NEGÓCIOS PÚBLICOS  
RG N  
CPF

54 177 886/0001-72  
COZIL Equipamentos Industriais  
Ltda.  
Rua Botucatu, 200 A  
CEP 08576-660  
ITAQUAQUECETUBA - SP



COZIL  
Rua Botucatu, 200-A - Jd. Nossa Sra. D'Ajuda Itaquaquecetuba, SP - CEP: 08576-660  
Telefone: 55 (11) 2832-8080 | Fax: 55 (11) 2832-8090  
e-mail: licitacao@cozil.com.br | www.cozil.com.br



Guarulhos, 9 de fevereiro de 2021

**Proposta:** F0171-21

**Contato:**

À

**Universidade Estadual e Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL**
**Endereço:** Rua Dr. Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra / AL

**A/C:** Nayara Graciano

**Tel:** (82) 3315-6790 / (82) 98833-8809

**E-mail:** cotacoes@uncisal.edu.br

**Representante:** Alberto Fernandes

**Telefone:** (11) 99778-3242 / 2635-1148

**e-mail:** alberto@sulfisa.com.br

**Orçamentista:** Larissa

**Prezados Senhores,**

Atendendo à sua solicitação, vimos através desta proposta apresentar nossas condições comerciais para o fornecimento de equipamentos, como segue:

Item	Código	Descrição	Imagem	Qtd	R\$ Unit. s/ IPI	IPI %	R\$ Unit. c/ IPI	R\$ Total c/ IPI
1	SP-ESP	MESA VINCADA DE ENCOSTO C/ 02 CUBAS SULFISA – Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro chanfrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 02 cubas 600x500x330mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular Ø1" e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 1700x700x900 mm.	imagem ilustrativa	1	R\$ 5.533,92	0%	R\$ 5.533,92	R\$ 5.533,92
3	SP-ESP	MESA VINCADA DE ENCOSTO C/ 01 CUBA SULFISA – Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro chanfrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 01 cuba 700x500x400mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular Ø1" e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 1800x700x900 mm.	imagem ilustrativa	1	R\$ 3.852,58	0%	R\$ 3.852,58	R\$ 3.852,58
4	S152911	MESA VINCADA DE ENCOSTO C/ 01 CUBA SULFISA – Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tampo vincado de encosto com espelho traseiro chanfrado de 100mm. Bordo frontal de 40mm. Com 01 cuba 600x500x330mm. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular Ø1" e pés Ø1 1/2" com niveladores de altura. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 1700x700x900 mm.	imagem ilustrativa	1	R\$ 3.225,60	0%	R\$ 3.225,60	R\$ 3.225,60
5	S155153	PISTA AQUECIDA PLANA PLUG-IN SULFISA - Construído em aço inoxidável. Aquecimento por meio de resistência elétrica a seco. Pista plana para 05 gn's (gn's não inclusas). Temperatura de trabalho: 85°C. Potência: 4 Kw Tensão 220 V. monofásico. Protetor salivar com aquecimento heat lamp. NCM: 8419.89.20. Dimensões: 1850x645x560mm	imagem ilustrativa	1	R\$ 6.283,98	0%	R\$ 6.283,98	R\$ 6.283,98
5/A	SP-ESP	GABINETE 1/2 SAIA SULFISA - Construído em aço inox 304, liga 18.8. Para pista aquecida. Pés com sapatas niveladoras. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 1820x615x850 mm.	imagem ilustrativa	1	R\$ 5.263,35	0%	R\$ 5.263,35	R\$ 5.263,35
5/B	S155252	CORRE BANDEJAS TUBULAR SULFISA - Construído em aço inox serie 400. Mão Francesa apoio dos tubos para fixação nos gabinetes em mdf. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 1820x250 mm.	imagem ilustrativa	2	R\$ 768,10	0%	R\$ 768,10	R\$ 1.536,19
6	S1525	PISTA AQUECIDA BANHO MARIA PLUG-IN SULFISA - Construído em aço inoxidável. Aquecimento por meio de resistência elétrica de imersão. Capacidade: 06 gn's 1/1x100mm (gn's não inclusas). Temperatura de trabalho: 85°C. Potência: 5 Kw Tensão 220 V. monofásico. Dreno para remoção de água. Protetor salivar com iluminação em led. NCM: 8419.89.20. Dimensões: 2170x645x560mm	imagem ilustrativa	1	R\$ 4.041,07	0%	R\$ 4.041,07	R\$ 4.041,07
6/A	SP-ESP	GABINETE 1/2 SAIA SULFISA - Construído em aço inox 304, liga 18.8. Para pista aquecida. Pés com sapatas niveladoras. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 2140x615x850 mm.	imagem ilustrativa	1	R\$ 6.188,78	0%	R\$ 6.188,78	R\$ 6.188,78
6/B	S155253	CORRE BANDEJAS TUBULAR SULFISA - Construído em aço inox serie 400. Mão Francesa apoio dos tubos para fixação nos gabinetes em mdf. NCM: 8438.20.19. Dimensões: 2140x250 mm.	imagem ilustrativa	2	R\$ 905,18	0%	R\$ 905,18	R\$ 1.810,37



7	S154339	<p>MINI CÂMARA CONGELADA 02 PORTAS SULFISA - Frente e laterais externas em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, interno em alumínio liso. Isolamento em poliuretano injetado de alta densidade. Sistema de refrigeração por meio de ar forçado. Gás ecológico R-404a. Termocontrolador digital de temperatura. Temperatura de trabalho: -15°C a -19°C. Unidade compressora selada incorporada na parte superior do gabinete. Capacidade: 880 litros. Acompanha 10 pares de cantoneiras para receber caixas plásticas de 360x550x240mm. (caixas plásticas não incluídas). Potência: 1/2 HP Tensão 220 V. monofásico. (não indicado para armazenar sorvetes). NCM: 8418.50.90. Dimensões: 1000x800x2050 mm.</p>	imagem ilustrativa	1	R\$	15.315,22	0%	R\$	15.315,22	R\$	15.315,22
---	---------	---	--------------------	---	-----	-----------	----	-----	-----------	-----	-----------

Valor Total dos Equipamentos s/ IPI:	R\$	53.051,06
Valor Total dos Equipamentos c/ IPI:	R\$	53.051,06
Valor Total dos Equipamentos:	R\$	53.051,06
Frete à ser destacado na nota fiscal:	R\$	-
Instalação:	R\$	-
Valor Total do Frete e Instalação:	R\$	-
Valor Total da Proposta:	R\$	53.051,06

## CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

**Condições de Pagamento:** Sinal 40%, 30% 30DDP e saldo 30% 60DDP, sujeito a aprovação do setor financeiro. Propostas até R\$ 10.000,00, somente 50% de sinal e saldo Contra Embarque. Dispostos de Cartão BNDES (Mediante acréscimo de 2,8%), Cartão de crédito (Parcelado até 12 vezes mediante a taxa financeira): A liberação do pagamento através de órgãos financiadores deverá ocorrer até 10 dias antes da data de entrega contratual.

**Dados Bancários:** Banco [REDACTED]  
Chave Pix [REDACTED]

**Preços:** Entendem-se líquidos.

**Embalagem:** Nossos produtos serão entregues embalados em plástico bolha, sendo que qualquer outro material de embalagem só será utilizado após prévio orçamento aprovado pelo cliente.

**Prazo de Entrega:** 90 dias, de acordo com a disponibilidade da fábrica, após confirmação do pedido e eventuais condições de medição em obra, bem como a aprovação dos desenhos técnicos de fabricação. Caso os equipamentos não possam ser entregues por eventuais atraso de obra, os mesmos serão faturados para futura entrega a ser programada pelo cliente podendo ser cobrada uma taxa de armazenagem dos mesmos.

**Transporte:**

( ) - CIF - Custo de frete horizontal dos equipamentos, (não incluso no valor total dos equipamentos). Frete à ser destacado na nota fiscal.

( X ) - FOB - Guarulhos/SP

**Montagem e Instalação:**

( ) - SULFISA - Custo de instalação dos equipamentos, (não incluso no valor total dos equipamentos).  
( X ) - CLIENTE

**REQUISITOS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO:** A instalação só será realizada se a obra atender aos pré-requisitos, como segue. Os serviços serão executados por técnicos da Sulfisa ou de empresas regionais credenciadas, compreendendo a interligação dos equipamentos aos pontos de alimentação e descarga (gás, água, elétrica ou vapor), fixação de mesas e prateleiras conforme layout, regulagem e testes de funcionamento. Não estão incluídas a instalação hidráulica de torneiras e sifões das cubas, caso V.S.as optem pela instalação executada pelos nossos técnicos e kit de instalação, esses serviços serão orçados em separados e submetidos a sua aprovação. Não estão incluídos em nosso escopo de fornecimento e instalação: torneiras, misturadores, sifões, válvulas em geral, registros, plugs, tomadas elétricas, quadro de comando, válvula reguladoras de pressão de gás, redes elétricas, hidráulicas e de refrigeração remota. Para longa durabilidade dos equipamentos Sulfisa é necessário manutenção preventiva e corretiva com limpeza, higienização e manuseio adequado. Esses serviços podem ser feitos por técnicos e empresas especializadas e credenciadas, no período de garantia.

**PRÉ REQUISITOS PARA INSTALAÇÃO:** O local deverá estar liberado para a instalação. Serviços como azulejo, gesso e exaustão deverão estar concluídos; Os pontos de hidráulica, elétrica e gás deverão estar funcionando perfeitamente; Os equipamentos deverão ser ligados aos pontos de alimentação através de mangotes flexíveis e locados conforme projeto de execução em função de bitolas, potências, etc. A Sulfisa se responsabiliza pela complementação do ponto executado até sua conexão ao equipamento desde que tenha no local água, eletricidade, gás e vapor. No caso específico dos equipamentos a gás GLP usinado, a válvula reguladora de pressão deverá ser fornecida pelas companhias distribuidoras de gás e, portanto, não é escopo Sulfisa. Com referência aos tampos com ou sem cubas e guichês, a Sulfisa apenas orientará quanto ao nivelamento em alvenaria ou sobre muretas; Quanto às mesas com ou sem cubas, prateleiras e refrigeradores sem compressor, estes apenas serão posicionados conforme layout. Serão nivelados, fixados e arrematados com silicone quando for necessário. A instalação deverá ser executada em uma (1) única viagem de nossos instaladores. Caso a frente de trabalho não conclua o serviço por conta de obstáculos que não sejam de responsabilidade da mesma, o cliente estará sujeito ao pagamento de nova visita para nosso prestador de serviços, salvo combinado no ato da negociação. Estão excluídos dos nossos fornecimentos: concretagem, chumbações, azulejamentos, instalação de quadro de distribuição elétrica e dos pontos de hidráulica e gás; Válvulas reguladoras de pressão para os equipamentos a gás.

**Obs.:** - Todos os serviços de vedação de telhado será por conta do cliente.  
- Serviços de alvenaria em lajes para colocação dos dutos, referente ao sistema de exaustão será por conta do cliente.

**ITENS NÃO INCLUSOS EM NOSSO ESCOPO DE FORNECIMENTO:**

- O deslocamento vertical e horizontal na obra;
- Fornecimento de metais sanitários para as cubas, a saber: misturadores, torneiras, válvulas americanas e sifões;
- Fornecimento de plugs, tomadas elétricas e quadros de comando;
- Fornecimento de válvulas reguladoras de pressão de gás GLP;
- Concretagem de tampo, revestimento de parede e rede de distribuição elétrica, hidráulica e gás;
- Dutos, exaustores, sistemas de proteção contra incêndio e passagem de tubulações de refrigeração para compressores remotos;
- Andaimos ou plataformas articuladas para instalação;

**Obs.:** É de responsabilidade do cliente garantir a correta execução dos pontos, dimensionais e detalhes técnicos fornecidos em nossos desenhos executivos (plantas de pontos);

**GARANTIA:** Duração de 12 meses contra eventuais defeitos de fabricação conforme "termo de garantia" que se inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, nos termos da Lei 8078 de 11 de setembro de 1.990, sabendo-se que todos os produtos fabricados pela Sulfisa são testados e garantidos através da sua fábrica e de empresas autorizadas.

O serviço de assistência técnica incluso na garantia será prestado por nossos técnicos num prazo máximo de até 72 horas após a solicitação no departamento de assistência técnica, em horário comercial (de segunda à sexta-feira das 8 às 17 horas).  
Para serviços a serem efetuados fora da grande São Paulo, ou fora da área de atuação das empresas credenciadas, fica a cargo do cliente o pagamento das despesas de viagem, transporte, alimentação e estadia dos técnicos.

**NÃO ESTÁ INCLUSO EM NOSSA GARANTIA:**

- Componentes com vida útil, variáveis como: Gaxetas, lâmpadas, fusíveis, correias, vidros, espelhos, etc.;
- Inversão de fase em equipamentos que tenham motores com sentido de rotação intertravado com chave de fim de curso;
- Regulagem dos equipamentos que tenha se desregulado por mal uso ou por mudanças desejadas por seu usuário, tais como: queimadores, termostatos, pressostatos, termômetros e sensores de chama, exceto durante a sua devida instalação e regulagem.

**MAL FUNCIONAMENTO CAUSADO POR:**

- Falta ou excesso de pressão de água;
- Oscilação e interrupção de energia elétrica;
- Variação de tensão;
- Falta de pressão ou vazão de gás;
- Falta de limpeza dos equipamentos;
- Curto circuito elétrico causado por falta de limpeza, bem como agressões das partes elétricas causados por água, detergentes e soluções cáusticas;
- Bloqueio de evaporadores e condensadores de refrigeradores e freezers;
- Descalibragem de controladores por operação incorreta;
- Uso inadequado dos equipamentos.

**Obs. 1:** Para equipamentos com defeito de fabricação, o componente defeituoso deverá ser encaminhado à fábrica em até 10 (dez) dias pela empresa autorizada.  
**Obs. 2:** Para equipamentos de revenda, o período de duração da garantia e a assistência técnica são de responsabilidade de seus fabricantes.

**A GARANTIA PERDE A VALIDADE QUANDO:**

- A instalação dos equipamentos é efetuada por outros que não sejam nossos técnicos ou empresas credenciadas;

**Obs.:** A instalação poderá ser efetuada por técnicos capacitados pela própria empresa mediante a prévia solicitação do cliente e autorização da Sulfisa, salvo que o mesmo deverá enviar documento se responsabilizando pelo profissional e serviços prestados.

- Acidentes de transporte ou acidentes naturais, como inundações, incêndios ou outros;
- Mudança de local onde serão instalados os equipamentos sem acompanhamento dos nossos técnicos;
- Quando os equipamentos sofrerem alterações sem autorização da Sulfisa.

A Sulfisa Cozinhas Profissionais não autoriza nenhum profissional ou empresa a assumir, em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa a garantia de seus produtos além das aqui informadas. A Sulfisa se reserva ao direito de alterar as características técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.  
Nota: Por se tratar de equipamentos sob encomenda, não aceitamos devolução após a entrega, a não ser que não estejam de acordo com o pedido assinado pelo cliente.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 05 (cinco) dias úteis.

Permanecemos à inteira disposição de V.S.as para quaisquer outros eventuais esclarecimentos necessários e pertinentes ao assunto.

Atenciosamente;

SULFISA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA.



SECOT UNCISAL &lt;cotacoes@uncisal.edu.br&gt;

---

## Orçamento

---

**Alberto Fernandes** <alberto@sulfisa.com.br>  
Para: SECOT UNCISAL <cotacoes@uncisal.edu.br>

11 de fevereiro de 2021 08:38

Bom Dia Nayra, Tudo Bem?

Encaminho em anexo orçamento devidamente assinado conforme solicitado abaixo.

Com relação ao prazo de validade da proposta, o mesmo deverá acompanhar o reajuste da matéria prima, portanto, deverá ser consultado por ocasião da compra se não houve alterações nos valores constantes no orçamento.

Estou a disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

 **UNCISAL.pdf**  
1284K